

TARIFAS 2026





MÓDULOS FOTOVOLTAICOS





HANERSUN

 MONOCRISTALINOS	Ref.	Dimensiones	Células	Peso (Kg)	Ud/Palet	€ Palet (neto)	Precio Unidad(Sin IVA)	Web
Módulo Monocristalino Bifacial N-TopCon 600W	HN18N-72HT600W	2278 x 1134 x 30	144	31,5	37	72€		www
Módulo Monocristalino Marco Negro Bifacial N-TopCon 500W	HN21RN-54HT500W	1961 x 1134 x 30	108	26,4	37	63,5€		www



N-TYPE TOPCon
Menor degradación LID/LeTID
Excelente rendimiento en baja irradiación



BIFACIAL
Generación por ambas caras del módulo.
Mayor producción energética.



 MONOCRISTALINOS	Ref.	Dimensiones	Células	Peso (Kg)	Ud/Palet	€ Palet (neto)	Precio Unidad(Sin IVA)	Web
Módulo HPBC Eleksol 400W-24V FullBlack	HPBC400W	1708 x 1044 x 30	108	18	28	65€		www
Modulos Flexibles Eleksol	ELEK-FLEX TF BK 220M	1495x765x3	60	3,95	-	-	210€	www



Consulta disponibilidad y ficha técnica en nuestra **tienda online**



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO



GARANTÍA 2 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR



INVERSORES

Deye **KOSTAL**

 **victron energy**
BLUE POWER





 HÍBRIDOS MONOFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DEYE Sun 3,6KW - LP	SUN-3.6K-SG05LP1-EU -AM2-P	330 x 580 x232	24,9	1.010€	www
DEYE Sun 5KW - LP	SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P	330 x 580 x232	24,9	1.090€	www
DEYE Sun 6KW - LP	SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P	330 x 580 x232	24,9	1.130€	www
DEYE Sun 8KW - LP	SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	420 x 670 x 233	32	1.540€	www
DEYE Sun 10KW - LP	SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3	420 x 670 x 233	35,6	2.160€	www
DEYE Sun 12KW - LP	SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3	420 x 670 x 233	35,6	2.260€	www
DEYE Sun 16KW - LP	SUN-16K-SG01LP1-EU	464 x 763 x 282	52	2.820€	www

 MICROINVERSOR	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DEYE 2250W G4 4 mppt	SUN-M225G4-EU-Q0-I	258x 255,5 x 36,5	5,2	345€	www
Smart meter DDZY422-D2 wifi Monofásico Solarman	DDZY422-D2-W	76.5x 104.7 x 39.9	2	120€	www
Conector T Microinversores Deye	MCONECT T	-	-	7€	www
Cable de extensión macho/hembra microinversor Deye	DY0001	-	-	20€	www
Cable microinversor Deye TUV PV07AC-F 0,75mm 40A 2m	Cable TUVPV07AC-F	-	-	12,5€	www



6 kW

**INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO
SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P**



2250W

**MICROINVERSOR DEYE 2250w G4
SUN-M225G4-EU-Q0-I**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 HÍBRIDOS TRIFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DEYE Sun 5KW - LP	SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2	422 x 699 x 279	33,6	2.135€	www
DEYE Sun 6KW - LP	SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2	386 x 660 x 253	35,2	2.180€	www
DEYE Sun 8KW - LP	SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2	386 x 660 x 253	35,2	2.195€	www
DEYE Sun 10KW - LP	SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2	420 x 656 x 281	33,6	2.350€	www
DEYE Sun 12KW - LP	SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2	420 x 699 x 279	35,1	2.455€	www
DEYE Sun 15KW - LP	SUN-15K-SG05LP3-EU	456 x 750 x 268,5	51,9	2.750€	www
DEYE Sun 20KW - LP	SUN-20K-SG05LP3-EU	456 x 798,4 x 268,5	51,9	3.480€	www
DEYE Sun 10KW - HP	SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2	434 x 645 x 245	30,5	1.665€	www
DEYE Sun 12KW - HP	SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2	464 x 763 x 282	52	2.065€	www
DEYE Sun 15KW - HP	SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2	408 x 638 x 237	30,5	2.050€	www
DEYE Sun 20KW - HP	SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2	408 x 638 x 237	30,5	2.430€	www
DEYE Sun 25KW - HP	SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2	408 x 638 x 237	30,5	2.795€	www
DEYE Sun 30KW - HP	SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3	527 x 894 x 294	75	4.090€	www
DEYE Sun 40KW - HP	SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4	527 x 894 x 294	75	5.700€	www
DEYE Sun 50KW - HP	SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4	527 x 894 x 294	75	6.150€	www
DEYE Sun 80KW - HP	SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6	606 x 927 x 314	97,5	8.750€	www
DEYE Sun 100KW - HP	SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8	734x1091x344	162	10.200€	www



10 kW

INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO LP
SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2



50 kW

INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO HP
SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO



GARANTÍA
10 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR



 MONOFÁSICOS STRING	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DeyeString Sun 5KW	SUN-5K-G05P1-EU-AM2	305x280x180	7,7	550€	www
DeyeString Sun 6KW	SUN-6K-G05P1-EU-AM2	305x280x180	7,7	560€	www
DeyeString Sun 8KW	SUN-8K-G02P1-EU-AM2	330x310x208.5	12,1	680€	www

 TRIFÁSICOS STRING	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DeyeString Sun 10KW	SUN-10K-G06P3-EU-AM2	330x457x185	10	605€	www
DeyeString Sun 15KW	SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1	333x472x202	15	860€	www
DeyeString Sun 20KW	SUN-20K-G05	362x527x220	20	950€	www
DeyeString Sun 30KW	SUN-30K-G04	362x577x215	23	1.350€	www
DeyeString Sun 50KW	SUN-50K-G04	647,5x537x303,5	44,5	2.080€	www
DeyeString Sun 100KW	SUN-100K-G03	838 x 568 x 324	81	3.990€	www



6 kW
STRING MONOFÁSICO
SUN-6K-G05P1-EU-AM2



100 kW
STRING TRIFÁSICO
SUN-100K-G03



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 HÍBRIDOS TRIFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Pylontech 10kW 3P	FH3X-10K-HY-3P-EU	54x49,5x35	45	2.515€	www
Pylontech 15kW 3P	FH3X-15K-HY-3P-EU	54x49,5x35	40	2.660€	www



 ACCESORIOS	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Cargador de Vehículo Eléctrico 7kW / 22kW	SUN-EVSE22K01-EU-AC	490€	www
Enchufe inteligente monofásico LORA	SUN-SMART-PLUG01P1-F	80€	www
Antena Deye LoRa TX01	SUN-SMART-TX01	45€	www
Interruptor inalámbrico trifásico LORA	SUN-SMART-SWITCH01P3	120€	www
Optimizador 700W	SUN-XL02-B	65€	www
Concentrador optimizador 700W	SUN-XL20-B	190€	www
Stick Logger wifi + Ethernet	LSE-4W	70€	www
Stick WIFI LSW-5	LSW-5	80€	www



**Pylontech 10kW 3P
FH3X-10K-HY-3P-EU**



**Cargador de Vehículo Eléctrico
SUN-EVSE22K01-EU-AC**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



KOSTAL

 HÍBRIDOS MONOFÁSICO PLENTICORE G3	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
KOSTAL Plenticore MP S G3 - 3 kW	12214523	561 x 409 x 237	18,6	1.445€	www
KOSTAL Plenticore MP M G3 - 5kW	12212448	561 x 409 x 237	20,3	1.860€	www

 HÍBRIDOS TRIFÁSICOS PLENTICORE G3	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
KOSTAL Plenticore 4 KW S G3	10543217	560 x 237 x 409	18,6	1.950€	www
KOSTAL Plenticore 8,5 KW M G3	10543198	570 x 237 x 409	21,6	2.825€	www
KOSTAL Plenticore 15 KW L G3	10541199	570 x 237 x 409	24,1	3.550€	www
KOSTAL PLENTICORE BI 25 G3	-	-	-	Proximamente	



**KOSTAL Plenticore MP S G3 - 3 kW
12214523**

PLENTICOIN es un código de activación de **KOSTAL** que permite desbloquear funciones adicionales en inversores y equipos compatibles de forma rápida y segura.



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
5 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



KOSTAL

 WALLBOX CARGADOR DE COCHE	Ref.	Dimensiones	€ (Sin IVA)	Web
Kostal Wallbox Enector AC 7.4	Enector7.4	400 X 260 X 160	855€	www
Kostal Wallbox Enector AC 3.7/11	10532947	400 X 260 X 160	1.150€	www
Kostal Enector G2	-	-	Proximamente	

 CÓDIGOS DE ACTIVACIÓN	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Plenticoin Card	12188440	180€	www



ENECTOR G2 / G2 MID

Cargador **Wallbox monofásico** de 7,4 kW y 32 A, con conector Tipo 2, protección **IP54**, resistencia **IK10** y detección integrada de corrientes residuales CC de 6 mA.



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
5 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



KOSTAL UNA SOLA BASE Y MÚLTIPLES POSIBILIDADES

PLENTICORE	MONOFÁSICO		TRIFÁSICO		
	S	M	S	M	L
	3.0 - 4.0 kW	4.6 - 7.0 kW	4.0 - 7.0 kW	8.5 - 12.5 kW	15 - 20 kW
Potencia base [kW]	3.0	4.6/5.0*	4.0	8.5	15
Ampliación opcional de potencia [kW] Nivel 1	3.6* 4.0*	6.0	5.5	10	17.5
Ampliación opcional de potencia [kW] Nivel 2	-	7.0	7.0	12.5	20



Más potencia

Amplía el rendimiento del equipo.



Más flexibilidad

Adapta el inversor a cada proyecto.



Más posibilidades

Activa funciones adicionales cuando las necesites.

ACTÍVALO EN 3 PASOS

1. Escanea

Introduce el código PLENTICOIN.

2. Canjea

Selecciona la ampliación correspondiente.

3. Activa

Desbloquea la nueva potencia del inversor.



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
5 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



KOSTAL

 TRIFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
KOSTAL PIKO CI 30	10534223	470 x 555 x 270	41	3.465€	
KOSTAL PIKO CI 50	10534084	710 x 855 x 285	83	3.140€	
KOSTAL PIKO CI 60	10534085	710 x 855 x 285	83	5.230€	
KOSTAL PIKO CI 100	PikoCI100	936 x 678 x 365	98	5.180€	

VENTAJAS DE NUESTROS INVERSORES



ALTA EFICIENCIA
Eficiencia máxima
hasta el 97,6%.



MONITORIZACIÓN
Monitorización
inteligente vía
WiFi y App.



SEGURIDAD
Protecciones
integradas y
diseño robusto.



ESCALABLE
Paralelizable para
ampliar potencia.



KOSTAL PIKO CI 30
10534223



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO



GARANTÍA
5 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR



BATERÍAS





 LITIO	Ref.	Dimensiones	AH C100	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Batería Litio Compact Eleksol 100Ah/12,8V Bluetooth y BMS V2	LFP100AH-B-BT	260 x 168 x 209	100	10	375€	www
Batería de Litio LiFePO4 Eleksol 12,8V 150Ah Bluetooth y BMS V2	LFP150AHBT-V2	355 x 175 x 188	150	18,5	537€	www
Batería de Litio LiFePO4 Bajo Asiento Eleksol 12,8V 200Ah Bluetooth y BMS V2	LFP200AHBTBA-V2	357 x 335 x 152	200	23,4	710€	www
Batería Litio Eleksol 210Ah/12,8V Bluetooth y BMS V2	LFP210AHBT-V2	355 x 175 x 188	210	18	770€	www
Batería de Litio LiFePO4 Bajo Asiento Eleksol 12,8V 300Ah Bluetooth y BMS V2	LFP300AHBTBA-V2	390 x 360 x 160	300	33	1.070€	www
Batería de Litio LiFePO4 Eleksol 12,8V 400Ah Bluetooth y BMS V2	LFP400AHBT-V2	522 x 240 x 218	400	38	1.180€	www



Eleksol Compact
LFP100AH-B-BT



Eleksol 12V/400Ah
LFP400AHBT-V2



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 GEL	Ref.	Dimensiones	AH C100	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Eleksol 12V/100Ah	6GFM100G	307 x 169 x 234	100	28	199€	36	www
Eleksol 12V/180Ah	6GFM180G	484 x 171 x 241	180	44	285€	24	www
Eleksol 12V/250Ah	6GFM250G	522 x 240 x 244	250	60	375€	18	www
Eleksol 12V/300Ah	6GFM300G	520 x 268 x 240	300	68	450€	18	www



**Eleksol 12V/100Ah
6GFM100G**

 MONOBLOCK	Ref.	Dimensiones	AH C100	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Eleksol 12V/115Ah	ES115	353 x 175 x 190	105	22	146€	18	www
Eleksol 12V/260Ah	ES260	518 x 276 x 242	260	57	277€	18	www



**Eleksol 12V/115Ah MONOBLOCK
ES115**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 LITIO BAJO VOLTAJE	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Pylontech 24V 2,8kWh UP2500	UP2500	442 x 420 x 120	2,8	27,5	900€	40	www
Pylontech 48V/US3000C	US3000C	440 x 420 x 132	3,5	32	1.000€	32	www
Pylontech 48V/US5000	US5000	440 x 410 x 161	4,8	39	1.245€	28	www
Bateria Fidus	FB-L-5.12-EU-Pro	638x137x370	5,12	45	1.414€	-	www
 LITIO ALTO VOLTAJE	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Pylontech Force H3	FH10050-FH3	540 x 350 x 530	5,12	92	1.375€	-	www
Pylontech Force H3 BMS	FC1000-FH3	540 x 350 x 150			855€	-	www
HUB Pylontech	COMLVHUB	442 x 150 x 44	-	3,5	815€	-	www
 ACCESORIOS	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Brackets US2000C	BRUS2000C	120 x 45 x 475	-	2,15	45€	-	www
Brackets US3000C	BRUS3000C	120 x 45 x 475	-	2,15	65€	-	www
Brackets US5000	BRUS5000	120 x 45 x 475	-	2,15	80€	-	www
Cable de conexión +/- (Bajo y alto voltaje)	- +/- HV y - +/- LV	-	-	0,5	23€	-	www
Conector Pylontech (Bajo y alto voltaje)	CB120T	-	-	0,01	20€	-	www



**Pylontech 48V/US5000
US5000**



**Pylontech 24V 2,8kWh UP2500
UP2500**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**




 ACCESORIOS	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Kit cable conexión Pylontech para batería Fidus-B	Kit-fidus	-	-	-	90€	
Soporte pared Pylon para batería Fidus-B EU	Wall- Mounted	-	-	-	75€	
Soporte suelo Pylon para batería Fidus-B EU	Ground-mounted	-	-	-	50€	
Stick Wifi para batería Fidus-B EU	Wifistick	-	-	-	50€	



CAPACIDAD NOMINAL
5,12kWh nominales y
4,86KWh útiles al 95%



VIDA ÚTIL
Más de 6.000 ciclos para
aplicaciones exigentes



VOLTAJE NOMINAL
51,2V con rango de corte
de 42,5V a 56,8V



CARGA Y DESCARGA
100A nominales, 100A
máximos y pico de 200A
durante 15 seg.



**COMUNICACIÓN Y
ESCALABILIDAD**
CAN 2.0 / RS485, WiFi
opcional y hasta 20
baterías por grupo y hasta
6 strings en paralelo.



PROTECCIÓN E INSTALACIÓN
IP65, C5-M,
uso interior/externo,
638x361x168 mm y 44 Kg.



TEMPERATURA
Descarga: -20°C a 55°C.
Carga: -20°C a 55°C



Batería Fidus
FB-L-5.12-EU-Pro



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**




**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 BATERÍA LITIO BAJO VOLTAJE	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Batería Litio SE-G5.1 Pro-B 5.1kWh 100Ah LV	SE-G5.1 Pro-B	445 x 430 x 133	5,1	46,5	1.169€	www
Batería Litio AI-W5.1-B 100AH	AI -W5.1-B	720 x 255 x 569	5,1	53	1.355€	www
BMS + base y cables para batería litio AI-W5.1-B	PDU1-B+Base	-	-	-	670€	www
Batería Litio SE-F5 Pro-C	SE-F5 Pro-C	404 x 547 x 141	-	-	1.165€	www
Batería de litio Deye SE-F16-C LV	SE-F16-C	400 x 708 x 233	-	-	2.640€	www
 BATERÍA LITIO ALTO VOLTAJE	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Batería Litio BOS-G-Pack 5.12kWh 100Ah HV	BOS-G-Pack5.1	540 x 585 x 133	-	46	1.169€	www
BOS-G High Voltage Battery Cluster Control Box	BOS-G-PDU-2	440 x 570 x 150	-	15,5	1.095€	www
Batería Litio GB-LPro.Pack4.1-2	GB-LPro.Pack4.1-2	540 x 385 x 220	-	-	1.215€	www
Controlador GB-LBS + Base GB-L	GB-LBS-Pro+Base	540 x 385 x 90	-	-	860€	www
 ACCESORIOS	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Kit Ruedas batería SE-F16-C	DY0002	-	-	-	35€	www
Rack para 8 Baterías BOS-GM	3U-LRACK	588 x 590 x 1640	-	-	515€	www
Rack para 12 Baterías BOS-GM	3U-HRACK	589 x 590 x 2240	-	-	670€	www



Batería de litio Deye SE-F16-C LV SE-F16-C



Batería Litio BOS-G BOS-G-Pack5.1



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO



GARANTÍA 10 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR




 BATERÍA LITIO	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Batería Litio 48V 5kWh Atrix	Atrix-5	482 x 135 x 433	-	-	1.100€	
Batería Litio 48V 16kWh Atrix Max	Atrix-Max16kw	500 x 970 x 265	-	130	3.150€	
 ACCESORIOS	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Pack de cables Sunwoda (3AWG)	PCScable	-	-	-	46€	
Pack de cables Sunwoda (1/0AWG)	atrix_cablekit	-	-	-	52€	



CAPACIDAD NOMINAL
16kWh nominales y
16kWh útiles al 100% DoD.



VIDA ÚTIL
Más de 10.000 ciclos para
aplicaciones exigentes



VOLTAJE NOMINAL
51,2V con rango de corte
de 44,8V a 57,6V



CARGA Y DESCARGA
157A nominales, 220A
máximos y pico de 300A
durante 5 min.



**COMUNICACIÓN Y
ESCALABILIDAD**
CAN 2.0 / RS485, WIFI
integrado y hasta 32
baterías en paralelo
(512kWh).



PROTECCIÓN E INSTALACIÓN
IP65, uso interior/externo,
500x970x265 y 130 Kg



TEMPERATURA Y GARANTÍA
Descarga: -20°C a 55°C.
Carga: 0° a 55°C



PROTECCIÓN ANTINCENDIOS
Extintor de aerosol
integrado para mayor
seguridad



**Batería Litio 48V 5kWh Atrix
Atrix-5**



**Batería Litio 48V 16kWh Atrix Max
Atrix-Max16kw**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL





¿CÓMO FUNCIONA?


GECKO Smart 3 Industrial es la capa tecnológica de INFITECH para digitalizar y operar instalaciones energéticas industriales. Integra el equipo en campo con una plataforma SaaS preparada para supervisar activos, centralizar información y facilitar una gestión energética más avanzada, trazable y profesional.



GeCKO smart 3
Industrial



Optimización BESS
Coordina autoconsumo, excedentes FV, arbitraje, peak shaving, SOC y degradación.



Más rentabilidad
Mejora hasta un 100% la gestión económica del BESS frente a estrategias básicas.



Predicción con IA
Cruza generación, consumo y precios horarios para anticipar carga y descarga.



Ingresos recurrentes
Permite ofrecer O&M digital, reporting y optimización como servicio continuado.



Con GECKO, cada instalación deja de ser un proyecto aislado y se convierte en un **activo gestionado** durante toda su vida útil. Para instaladores, EPCs y empresas O&M, esto permite elevar el nivel técnico de la propuesta, reforzar la **relación con el cliente** y abrir **nuevas líneas de servicio** más allá de la puesta en marcha.



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



Gecko smart 3 Industrial

 GECKO SMART	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Equipo Gecko Smart Infitech	Gecko1	89x29x63	-	550€	www
Equipo Gecko Smart 3 Infitech	Gecko3	89x69x60	-	720€	www
GECKO smart 3 - LTE Infitech	Gecko3-LTE	89x69x60	-	Consultar	www

 GECKO SMART	Alcance	€ (Sin IVA)	Licencia	€ + Licencia (Sin IVA)	Web
GECKO Core 200 Platform	Hasta 200 kWh	3.571€	2.857€	6.429€	
GECKO Core 500 Platform	Hasta 500 kWh	3.571€	2.857€	8.036€	
GECKO Core 750 Platform	Hasta 750 kWh	3.571€	2.857€	9.375€	
GECKO Core 1000 Platform	Hasta 1.000 kWh	3.571€	2.857€	10.714€	
Más de 1 MWh	Proyecto específico	A definir	A definir	Consultar	



Gecko3-LTE



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**

¿CÓMO FUNCIONA?

El sistema de almacenamiento industrial gestiona de forma inteligente la energía procedente de la red eléctrica y de fuentes renovables, almacenándola en baterías de alta capacidad para su utilización en momentos de mayor demanda o inestabilidad energética.

Deye


SUNWODA
ENERGY

RelyEZ




RED ELECTRICA

Suministro de energía estable y contable para cargar al sistema.



ENERGIA SOLAR

Aprovecha la energía renovable para cargar el sistema de forma sostenible.



CARGA INDUSTRIAL

Suministra energía confiable a tus operaciones industriales, asegurando continuidad y productividad.



MONITOREO INTELIGENTE

Supervisa en tiempo real el rendimiento del sistema para una gestión eficiente y toma de decisiones.



El sistema **almacena** energía de la red eléctrica o fuentes solares, y la **libera** para alimentar cargas industriales cuando se requiere. Todo el proceso es **monitoreado inteligentemente** para maximizar la **eficiencia**, **reducir costos** y garantizar la continuidad operativa.



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO



GARANTÍA
10 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR



Deye

SUNWODA
ENERGY

RelyEZ

GECKO smart 3
Industrial

 ALMACENAMIENTO DEYE	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Sistema de almacenamiento industrial litio GE-F60	GE-F60	783 x 1059 x 2235	1070	23.000€	www
Sistema de almacenamiento industrial litio GE-128	GE-F128	998 x 1240 x 2400	1690	29.500€	www
Sistema de almacenamiento industrial litio GE-F240	GE-F240	1303 x 1240 x 2405	2600	49.500€	www
Sistema de almacenamiento industrial litio GE-F256	GE-F256	1303 x 1240 x 2405	2770	53.000€	www



Sistema de almacenamiento industrial litio GE-F60



Cabinet Venture Pro 200 kWh
VenturePro-200



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO



GARANTÍA
10 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR



Deye

SUNWODA
ENERGY

RelyEZ

Gecko smart 3
Industrial

 ALMACENAMIENTO RELIEZ	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Cabinet Venture Pro 250 kWh	VenturePro-250	1350 x 1400 x 2250	3500	47.300€	www
 ALMACENAMIENTO SUNWODA	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Cabinet Oasis 60	-	731 x 767 x 2116	807	23.000€	www
Cabinet Oasis A200	-	1150 x 2200 x 1375	2300	57.500€	www
Cabinet Oasis A200 All in One	-	1150 x 2200 x 1375	2400	64.500€	www
Cabinet Oasis L261	-	980 x 2350 x 1390	2300	70.100€	www
Cabinet Oasis L261 All in One	-	980 x 2350 x 1390	2400	74.000€	www
 GECKO SMART	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Equipo Gecko Smart Infitech	Gecko1	89x29x63	-	550€	www
Equipo Gecko Smart 3 Infitech	Gecko3	89x69x60	-	720€	www
GECKO smart 3 - LTE Infitech	Gecko3-LTE	89x69x60	-	Consultar	www



Cabinet Oasis A200



Cabinet Oasis L261



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



TigoTM
energy

KOSTAL

Deye

EASTRON
EUROPE

OPTIMIZADORES MEDIDORES





OPTIMIZADORES Y ACCESORIOS

	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
TIGO TS4-A-0	TIGO TS4-A-0	49,90€	www
TIGO Access Point TAP	158-000000-02	60€	www
KIT TIGO COM (CCA + TAP + Fuente)	CCA KIT	230€	www



KIT TIGO COM (CCA + TAP + Fuente)
CCA KIT



METERS

	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
SDM120CT	SDM120CT	119 x 62 x 17,5	0,5	70€	www
SDM230 Modbus (Monofásico)	SDM230	36 x 99 x 63	0,5	64€	www
SDM630 Modbus	SDM630	94,5 x 72 x 65	0,42	130€	www
SDM630 Modbus MCT	SDM630MCT	94,5 x 72 x 65	0,95	150€	www



SDM630 Modbus
SDM230



MEDIDORES

	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Kostal Smart Energy Meter (KSEM) G2	10537876	88 x 70 x 65	0,3	456€	www
Kostal Energy Meter (KEM-C)	10535605	90 x 53 x 62	0,27	300€	www



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



ACCESORIOS





 CONECTORES	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Conector Panel MC4 (Pareja)	MULTICONTACT MC4	2,30€	www
Conector Panel MC4 (Pareja) Bolsa 50	MC4MULTI-50	58€	www
Conector Panel MC4 Flexible (Pareja)	MC4MULTI FLEX	8,00€	www
Conector Panel MC4 Doble (Pareja)	SY-BB21-AB	6,50€	www
Conector Panel MC4TRIPLE (Pareja)	MC4TRIPLE	9,30€	www
Conector Panel Solar SY-CP4C (pareja)	SY-CP4C	1,50€	www
Estuche: Crimpadora + Accesorios	SY-TB002	35€	www



**Conector Panel MC4 (Pareja)
MULTICONTACT MC4**

 ARMARIO	Ref.	Dimensiones	€ (Sin IVA)	Web
Armario Baterías Litio Rack 12U (incluye 2 pares guías)	AR12U	600 x 600 x 635	225€	www
Armario Baterías Litio Rack 18U (incluye 2 pares guías)	AR18	600 x 600 x 960	285€	www
Armario Baterías Litio Rack 32U (incluye 2 pares guías)	AR32U	600 x 600 x 1642	650€	www
Bandeja para Armario Baterías Litio Rack Suelo Eleksol	DSP000000004	480 x 315	9,60€	www



**Armario Baterías Litio Rack 12U
AR12U**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 CABLEADO	Ref.	€ Metro (Sin IVA)	Web
Cable solar H1Z2Z2-F 1X6 (Negro)	H1Z2Z2K1X6N	3,50€	www
Cable solar H1Z2Z2-F 1X6 (Rojo)	H1Z2Z2K1X6R	3,50€	www
Cable solar H1Z2Z2-F 1X4 (Negro)	H1Z2Z2K1X4N	2,20€	www
Cable solar H1Z2Z2-F 1X4 (Rojo)	H1Z2Z2K1X4R	2,20€	www

 FUSIBLES	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Fusible cilíndrico 6A 10x38 PV 1000VDC	491610	6€	www
Fusible cilíndrico 8A 10x38 PV 1000VDC	491615	6€	www
Fusible cilíndrico 10A 10x38 10A 1000VDC	491620	6€	www
Fusible cilíndrico 12A 10x38 PV 8A 1000VDC	491625	6€	www
Fusible cilíndrico 16A 10x38 PV 1000VDC	FSKDC16AI	3€	www
Fusible cilíndrico 20A 10x38 PV 1000VDC	FSKDC20AI	3€	www
Fusible cilíndrico 25A 10x38 PV 600VDC	491940	Consultar	www
Fusible cilíndrico 30A 10x38 PV 1000VDC	491944	6€	www
Porta fusible cilíndrico 32A 10x38 1000VDC	ZTPV-25X	3€	www



Cable solar H1Z2Z2-F 1X6 (Negro)
H1Z2Z2K1X6N



Porta fusible cilíndrico 32A
ZTPV-25X



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 CUADROS DE PROTECCIÓN	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Cuadro Modular de Protección FV 1 String (1-1)	SPF1X1-40/1000/20	115€	www
Cuadro Modular de Protección FV 2 Strings (2-2)	SPF1X2-40/1000/20	170€	www
Cuadro Modular de Protección FV 3 Strings (3-3)	SPF1X3-40/1000/20	225€	www



**Cuadro Modular de Protección FV 2
SPF1X2-40/1000/20**



 ANTINCENDIOS	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Sistema de protección antincendios ArcBox	ARC04-01	28,00€	www



**Sistema de protección
antincendios ArcBox
ARC04-01**

¿CÓMO FUNCIONA EL ANTINCENDIO?

1

1. DETECCIÓN

Identifica arcos eléctricos en CC de forma autónoma.

2

2. EXTINCIÓN

Extingue el arco de forma inmediata evitando el incendio.

3

3. PROTECCIÓN 24/7

Sistema pasivo permanente, compacto y compatible.



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



ESTRUCTURAS





 ALUMINIO- PIEZAS	Ref.	Dimensiones	€ (Sin IVA)	Pedido Mínimo *	Web
Correa Carril ALU 1700 mm	DSP004000006	47 x 37 x 1700	14,00€	40	www
Correa Carril ALU 2450 mm	DSP004000008	47 x 37 x 2300	21,00€	84	www
Correa Carril ALU 3150 mm	DSP004000009	47 x 37 x 3150	26,00€	84	www
Conector Carril	DSP004000005	47 x 37	4,00€	16	www
Grapa Intermedia Plateada	DSP004000014	-	1,60€	40	www
Grapa Intermedia Negra	DSP004000015	-	2,00€	40	www
Grapa Final Plateada	DSP004000013	-	2,20€	10	www
Grapa Final Negra	DSP004000012	-	5,40€	10	www
Ángulo Adaptador D:10	DSP004000019	3,5	3,10€	20	www
Ángulo Chapa	DSP004000022	-	4,20€	20	www
Tornillo Perforante 200 (D:10)	DSP004000016	200mm	3,30€	25	www
Tornillo Perforante 250 (D:10)	DSP004000017	250mm	3,70€	25	www
Tornillo Perforante 300 (D:10)	DSP004000018	300mm	7,00€	25	www
Chapa Trapezoidal, Microrail	DSP004000025	180 x 30 x 15	2,70€	50	www



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
25 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 ALUMINIO- PIEZAS	Ref.	Dimensiones	€ (Sin IVA)	Pedido Mínimo *	Web
Soporte Trapezoidal Alto HK, Microrail	DSP004000058	130 x 33 x 40	5,15€	50	www
Kit Pata Soporte 30° 1500 mm *	DSP004000030	1500mm	53,64€	8	www
Kit Pata Soporte 30° 1600 mm *	DSP004000031	1600mm	60,64€	8	www
Salvateja Teja Plana	DSP004000010	-	23,00€	4	www
Salvateja Teja Curva	DSP004000011	-	13,25€	4	www

 SUELO PLANO	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Suelo 1 Módulo	SUELO1	1	144,08€	www
Estructura Alu Suelo 2 Módulos	SUELO2	2	157,28€	www
Estructura Alu Suelo 3 Módulos	SUELO3	3	250,12€	www
Estructura Alu Suelo 4 Módulos	SUELO4	4	316,96€	www
Estructura Alu Suelo 5 Módulos	SUELO5	5	399,80€	www
Estructura Alu Suelo 6 Módulos	SUELO6	6	476,64€	www
Estructura Alu Suelo 7 Módulos	SUELO7	7	589,08€	www
Estructura Alu Suelo 8 Módulos	SUELO8	8	636,32€	www
Estructura Alu Suelo 9 Módulos	SUELO9	9	772,12€	www
Estructura Alu Suelo 10 Módulos	SUELO10	10	796,00€	www



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
25 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 COPLANAR TORNILLO TEJA	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 1 Módulo	TORN1	1	62,40€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 2 Módulos	TORN2	2	75,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 3 Módulos	TORN3	3	127,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 4 Módulos	TORN4	4	153,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 5 Módulos	TORN5	5	195,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 6 Módulos	TORN6	6	231,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 7 Módulos	TORN7	7	273,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 8 Módulos	TORN8	8	309,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 9 Módulos	TORN9	9	361,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 10 Módulos	TORN10	10	387,60€	www



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
25 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 COPLANAR CHAPA MICRORAIL	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 1 Módulo	CHAP1SEN	1	22,80€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 2 Módulos	CHAP2SEN	2	33,00€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 3 Módulos	CHAP3SEN	3	43,20€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 4 Módulos	CHAP4SEN	4	53,40€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 5 Módulos	CHAP5SEN	5	63,60€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 6 Módulos	CHAP6SEN	6	73,80€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 7 Módulos	CHAP7SEN	7	84,00€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 8 Módulos	CHAP8SEN	8	94,20€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 9 Módulos	CHAP9SEN	9	104,40€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 10 Módulos	CHAP10SEN	10	114,60€	www





 COPLANAR CHAPA CON CARRIL	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Coplanar Chapa 1 Módulo	CHAP1	1	53,60€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 2 Módulos	CHAP2	2	66,80€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 3 Módulos	CHAP3	3	114,40€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 4 Módulos	CHAP4	4	136,00€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 5 Módulos	CHAP5	5	173,60€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 6 Módulos	CHAP6	6	205,20€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 7 Módulos	CHAP7	7	242,80€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 8 Módulos	CHAP8	8	274,40€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 9 Módulos	CHAP9	9	312,00€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 10 Módulos	CHAP10	10	343,60€	www
 COPLANAR SALVATEJAS	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Coplanar Salvatejas 1 Módulo	TEJA1	1	89,80€	www
Estructura Alu Coplanar Salvatejas 2 Módulos	TEJA2	2	103,00€	www
Estructura Alu Coplanar Salvatejas 3 Módulos	TEJA3	3	168,70€	www
Estructura Alu Coplanar Salvatejas 4 Módulos	TEJA4	4	208,40€	www



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
25 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**

DSPSolar

distribuciones solares del principado



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

Acompañamiento profesional antes, durante y después de tu instalación.



DISTRIBUIDOR OFICIAL

Productos 100% originales del mercado.



SOLUCIONES PARA PROFESIONALES

Equipos eficientes, fiables y diseñados para instalaciones de alto rendimiento

*¡Gracias por ser
parte de nuestro camino!*

 www.distribucionessolares.es

 +34 985 794 703

