

TARIFAS 2026





MÓDULOS FOTOVOLTAICOS





HANERSUN

 MONOCRISTALINOS	Ref.	Dimensiones	Células	Peso (Kg)	Ud/Palet	€ Palet (neto)	Precio Unidad(Sin IVA)	Web
Módulo Monocristalino Bifacial N-TopCon 600W	HN18N-72HT600W	2278 x 1134 x 30	144	31,5	37	66€		www
Módulo Monocristalino Marco Negro Bifacial N-TopCon 500W	HN21RN-54HT500W	1961 x 1134 x 30	108	26,4	37	63,5€		www



N-TYPE TOPCon
Menor degradación LID/LeTID
Excelente rendimiento en baja irradiación



BIFACIAL
Generación por ambas caras del módulo.
Mayor producción energética.



 MONOCRISTALINOS	Ref.	Dimensiones	Células	Peso (Kg)	Ud/Palet	€ Palet (neto)	Precio Unidad(Sin IVA)	Web
Módulo HPBC Eleksol 400W-24V FullBlack	HPBC400W	1708 x 1044 x 30	108	18	28	65€		www
Modulos Flexibles Eleksol	ELEK-FLEX TF BK 220M	1495x765x3	60	3,95	-	-	210€	www



..... Consulta disponibilidad y ficha técnica en nuestra **tienda online**



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO



GARANTÍA 2 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR





INVERSORES

Deye **KOSTAL**





 HÍBRIDOS MONOFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DEYE Sun 3,6KW - LP	SUN-3.6K-SG05LP1-EU -AM2-P	330 x 580 x232	24,9	980€	www
DEYE Sun 5KW - LP	SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P	330 x 580 x232	24,9	1.055€	www
DEYE Sun 6KW - LP	SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P	330 x 580 x232	24,9	1.100€	www
DEYE Sun 8KW - LP	SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	420 x 670 x 233	32	1.505€	www
DEYE Sun 10KW - LP	SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3	420 x 670 x 233	35,6	2.130€	www
DEYE Sun 12KW - LP	SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3	420 x 670 x 233	35,6	2.200€	www
DEYE Sun 16KW - LP	SUN-16K-SG01LP1-EU	464 x 763 x 282	52	2.780€	www
DEYE Sun 18KW - LP	SUN-18K-SG01LP1-EU-AM3-P	464 x 863 x 282	60	2.900€	www

 MICROINVERSOR	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DEYE 2250W G4 4 mppt	SUN-M225G4-EU-Q0-I	258x 255,5 x 36,5	5,2	345€	www
Smart meter DDZY422-D2 wifi Monofásico Solarman	DDZY422-D2-W	76.5x 104.7 x 39.9	2	120€	www
Conector T Microinversores Deye	MCONECT T	-	-	7€	www
Cable de extensión macho/hembra microinversor Deye	DY0001	-	-	20€	www
Cable microinversor Deye TUV PV07AC-F 0,75mm 40A 2m	Cable TUVPV07AC-F	-	-	12,5€	www



6 kW

**INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO
SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P**



2250W

**MICROINVERSOR DEYE 2250w G4
SUN-M225G4-EU-Q0-I**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**




NUEVO

SUN-6K-SG06LP1 EU-BM2

Inversor híbrido monofásico

Nueva generación SG06

Más compacto • Más ligero • Más potente



SIC MOSFET

Electrónica de nueva generación



Más pequeño

Menor tamaño para instalación



Próximamente



Mayor densidad de potencia

Más rendimiento en menos espacio



Bypass mejorado

Mayor capacidad de paso de red a carga



Menos pesado

Más ligero y fácil de instalar



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 HÍBRIDOS TRIFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DEYE Sun 5KW - LP	SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2	422 x 699 x 279	33,6	1.880€	www
DEYE Sun 6KW - LP	SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2	386 x 660 x 253	35,2	1.970€	www
DEYE Sun 8KW - LP	SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2	386 x 660 x 253	35,2	2.065€	www
DEYE Sun 10KW - LP	SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2	420 x 656 x 281	33,6	2.165€	www
DEYE Sun 12KW - LP	SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2	420 x 699 x 279	35,1	2.380€	www
DEYE Sun 15KW - LP	SUN-15K-SG05LP3-EU	456 x 750 x 268,5	51,9	2.750€	www
DEYE Sun 20KW - LP	SUN-20K-SG05LP3-EU	456 x 798,4 x 268,5	51,9	3.360€	www
DEYE Sun 10KW - HP	SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2	434 x 645 x 245	30,5	1.480€	www
DEYE Sun 15KW - HP	SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2	408 x 638 x 237	30,5	1.950€	www
DEYE Sun 20KW - HP	SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2	408 x 638 x 237	30,5	2.300€	www
DEYE Sun 25KW - HP	SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2	408 x 638 x 237	30,5	2.480€	www
DEYE Sun 30KW - HP	SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3	527 x 894 x 294	75	3.660€	www
DEYE Sun 40KW - HP	SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4	527 x 894 x 294	75	5.555€	www
DEYE Sun 50KW - HP	SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4	527 x 894 x 294	75	6.000€	www
DEYE Sun 80KW - HP	SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6	606 x 927 x 314	97,5	8.333€	www
DEYE Sun 100KW - HP	SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8	734x1091x344	162	10.100€	www



INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO LP
SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2



INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO HP
SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO



GARANTÍA
10 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR



Deye

 MONOFÁSICOS STRING	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DeyeString Sun 5KW	SUN-5K-G05P1-EU-AM2	305x280x180	7,7	550€	www
DeyeString Sun 6KW	SUN-6K-G05P1-EU-AM2	305x280x180	7,7	560€	www
DeyeString Sun 8KW	SUN-8K-G02P1-EU-AM2	330x310x208.5	12,1	680€	www

 TRIFÁSICOS STRING	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DeyeString Sun 6KW	SUN-6K-G06P3-EU-AM2	332x457x203	11	600€	www
DeyeString Sun 8KW	SUN-8K-G06P3-EU-AM2	283x463x178	11	625€	www
DeyeString Sun 10KW	SUN-10K-G06P3-EU-AM2	330x457x185	10	605€	www
DeyeString Sun 15KW	SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1	333x472x202	15	860€	www
DeyeString Sun 20KW	SUN-20K-G05	362x527x220	20	950€	www
DeyeString Sun 30KW	SUN-30K-G04	362x577x215	23	1.350€	www
DeyeString Sun 50KW	SUN-50K-G04	647,5x537x303,5	44,5	2.230€	www
DeyeString Sun 100KW	SUN-100K-G03	838 x 568 x 324	81	4.150€	www



**STRING MONOFÁSICO
SUN-6K-G05P1-EU-AM2**



**STRING TRIFÁSICO
SUN-100K-G03**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 HÍBRIDOS TRIFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Pylontech 10kW 3P	FH3X-10K-HY-3P-EU	54x49,5x35	45	2.515€	www
Pylontech 15kW 3P	FH3X-15K-HY-3P-EU	54x49,5x35	40	2.660€	www



 ACCESORIOS	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Cargador de Vehículo Eléctrico 7kW / 22kW	SUN-EVSE22K01-EU-AC	490€	www
Enchufe inteligente monofásico LORA	SUN-SMART-PLUG01P1-F	80€	www
Antena Deye LoRa TX01	SUN-SMART-TX01	45€	www
Meter inalámbrico Deye LoRa CT01	SUN-SMART-CT01	75€	www
Interruptor inalámbrico trifásico LORA	SUN-SMART-SWITCH01P3	120€	www
Optimizador 700W	SUN-XL02-B	65€	www
Concentrador optimizador 700W	SUN-XL20-B	190€	www
Stick Logger wifi + Ethernet	LSE-4W	70€	www
Stick WIFI LSW-5	LSW-5	80€	www



**Pylontech 10kW 3P
FH3X-10K-HY-3P-EU**



**Cargador de Vehículo Eléctrico
SUN-EVSE22K01-EU-AC**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



ECOSISTEMA LoRa DEYE

Cómo funciona

1 Medición

Mide consumo, importación y exportación.



SUN-SMART-CT01
Medidor inteligente (CT)

2 Comunicación LoRa

Transmite datos al inversor por LoRa hasta = 200 m.



LoRa



SUN-SMART-TX01
Transmisor LoRa
(antena)

3 Decisión inteligente

El inversor analiza FV, batería, red y horarios.



INVERSOR HÍBRIDO

4 Control de cargas

Activa o desactiva cargas según la estrategia.




SUN-SMART-PLUG01-F
Enchufe inteligente



SUN-SMART-SWITCH01P3
Interruptor inteligente



EV Charger
Cargador de vehículo eléctrico



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



KOSTAL

 HÍBRIDOS MONOFÁSICOS PLENTICORE G3	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
KOSTAL Plenticore MP S G3 - 3 kW	12214523	561 x 409 x 237	18,6	1.445€	www
KOSTAL Plenticore MP M G3 - 5kW	12212448	561 x 409 x 237	20,3	1.860€	www

 HÍBRIDOS TRIFÁSICOS PLENTICORE G3	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
KOSTAL Plenticore 4 KW S G3	10543217	560 x 237 x 409	18,6	1.950€	www
KOSTAL Plenticore 8,5 KW M G3	10543198	570 x 237 x 409	21,6	2.825€	www
KOSTAL Plenticore 15 KW L G3	10541199	570 x 237 x 409	24,1	3.550€	www
KOSTAL PLENTICORE BI 25 G3	-	-	-	Próximamente	



**KOSTAL Plenticore MP S G3 - 3 kW
12214523**

PLENTICOIN es un código de activación de **KOSTAL** que permite desbloquear funciones adicionales en inversores y equipos compatibles de forma rápida y segura.



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
5 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



KOSTAL

 WALLBOX CARGADOR DE COCHE	Ref.	Dimensiones	€ (Sin IVA)	Web
Kostal Wallbox Enector AC 7.4	Enector7.4	400 X 260 X 160	855€	www
Kostal Wallbox Enector AC 3.7/11	10532947	400 X 260 X 160	1.150€	www
Kostal Enector G2	-	-	Próximamente	

 CÓDIGOS DE ACTIVACIÓN	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Plenticoin Card	12188440	180€	www



ENECTOR G2 / G2 MID

Cargador **Wallbox monofásico** de 7,4 kW y 32 A, con conector Tipo 2, protección **IP54**, resistencia **IK10** y detección integrada de corrientes residuales CC de 6 mA.



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
5 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



KOSTAL UNA SOLA BASE Y MÚLTIPLES POSIBILIDADES

PLENTICORE	MONOFÁSICO		TRIFÁSICO		
	S	M	S	M	L
	3.0 - 4.0 kW	4.6 - 7.0 kW	4.0 - 7.0 kW	8.5 - 12.5 kW	15 - 20 kW
Potencia base [kW]	3.0	4.6/5.0*	4.0	8.5	15
Ampliación opcional de potencia [kW] Nivel 1	3.6* 4.0*	6.0	5.5	10	17.5
Ampliación opcional de potencia [kW] Nivel 2	-	7.0	7.0	12.5	20



Más potencia

Amplía el rendimiento del equipo.



Más flexibilidad

Adapta el inversor a cada proyecto.



Más posibilidades

Activa funciones adicionales cuando las necesites.

ACTÍVALO EN 3 PASOS

1. Escanea

Introduce el código PLENTICOIN.

2. Canjea

Selecciona la ampliación correspondiente.

3. Activa

Desbloquea la nueva potencia del inversor.



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
5 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



KOSTAL

 TRIFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
KOSTAL PIKO CI 30	10534223	470 x 555 x 270	41	3.465€	
KOSTAL PIKO CI 50	10534084	710 x 855 x 285	83	3.140€	
KOSTAL PIKO CI 60	10534085	710 x 855 x 285	83	5.230€	
KOSTAL PIKO CI 100	PikoCI100	936 x 678 x 365	98	5.180€	

VENTAJAS DE NUESTROS INVERSORES



ALTA EFICIENCIA
Eficiencia máxima
hasta el 97,6%.



MONITORIZACIÓN
Monitorización
inteligente vía
WiFi y App.



SEGURIDAD
Protecciones
integradas y
diseño robusto.



ESCALABLE
Paralelizable para
ampliar potencia.



KOSTAL PIKO CI 30
10534223



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO



GARANTÍA
5 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR




SOLUCIONES VICTRON ENERGY

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE VICTRON ENERGY

En DSP Solar ponemos a tu disposición la gama Victron Energy para instalaciones fotovoltaicas, autoconsumo, sistemas aislados, almacenamiento y gestión energética.



victron energy
BLUE POWER



Inversores y cargadores

Soluciones fiables para suministro y gestión de energía.



Reguladores MPPT

Máximo rendimiento de tus paneles solares.



Monitorización y control

Supervisión inteligente desde cualquier lugar.



Baterías y almacenamiento

Energía segura y escalable para cualquier proyecto.



¿Quieres ver nuestro catálogo de Victron Energy?

[PULSA AQUÍ PARA VER EL CATÁLOGO](#)



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



BATERÍAS





 LITIO	Ref.	Dimensiones	AH C100	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Batería Litio Compact Eleksol 100Ah/12,8V Bluetooth y BMS V2	LFP100AH-B-BT	260 x 168 x 209	100	10	375€	www
Batería de Litio LiFePO4 Eleksol 12,8V 150Ah Bluetooth y BMS V2	LFP150AHBT-V2	355 x 175 x 188	150	18,5	537€	www
Batería de Litio LiFePO4 Bajo Asiento Eleksol 12,8V 200Ah Bluetooth y BMS V2	LFP200AHBTBA-V2	357 x 335 x 152	200	23,4	710€	www
Batería Litio Eleksol 210Ah/12,8V Bluetooth y BMS V2	LFP210AHBT-V2	355 x 175 x 188	210	18	770€	www
Batería de Litio LiFePO4 Bajo Asiento Eleksol 12,8V 300Ah Bluetooth y BMS V2	LFP300AHBTBA-V2	390 x 360 x 160	300	33	1.070€	www
Batería de Litio LiFePO4 Eleksol 12,8V 400Ah Bluetooth y BMS V2	LFP400AHBT-V2	522 x 240 x 218	400	38	1.180€	www



Eleksol Compact
LFP100AH-B-BT



Eleksol 12V/400Ah
LFP400AHBT-V2



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 GEL	Ref.	Dimensiones	AH C100	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Eleksol 12V/100Ah	6GFM100G	307 x 169 x 234	100	28	199€	36	www
Eleksol 12V/180Ah	6GFM180G	484 x 171 x 241	180	44	285€	24	www
Eleksol 12V/250Ah	6GFM250G	522 x 240 x 244	250	60	375€	18	www
Eleksol 12V/300Ah	6GFM300G	520 x 268 x 240	300	68	450€	18	www



**Eleksol 12V/100Ah
6GFM100G**

 MONOBLOCK	Ref.	Dimensiones	AH C100	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Eleksol 12V/115Ah	ES115	353 x 175 x 190	105	22	146€	18	www
Eleksol 12V/260Ah	ES260	518 x 276 x 242	260	57	277€	18	www



**Eleksol 12V/115Ah MONOBLOCK
ES115**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



LITIO BAJO VOLTAJE	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Pylontech 24V 2,8kWh UP2500	UP2500	442 x 420 x 120	2,8	27,5	800€	40	www
Pylontech 48V/US3000C	US3000C	440 x 420 x 132	3,5	32	1.000€	32	www
Pylontech 48V/US5000	US5000	440 x 410 x 161	4,8	39	1.175€	28	www
Pylontech Fidus Pro 5,12kWh	FB-L-5.12-EU-Pro	638x137x370	5,12	45	1.414€	-	www
LITIO ALTO VOLTAJE	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Pylontech Force H3	FH10050-FH3	540 x 350 x 530	5,12	92	1.375€	-	www
Pylontech Force H3 BMS	FC1000-FH3	540 x 350 x 150			855€	-	www
HUB Pylontech	COMLVHUB	442 x 150 x 44	-	3,5	815€	-	www
ACCESORIOS	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Brackets US5000	BRUS5000	120 x 45 x 475	-	2,15	80€	-	www
Conector Pylontech (Bajo y alto voltaje)	CB120T	-	-	0,01	20€	-	www

EOL



**Pylontech 48V/US5000
US5000**



**Pylontech 24V 2,8kWh UP2500
UP2500**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**




 ACCESORIOS	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Kit cable conexión Pylontech para Fidus-B	Kit-fidus	-	-	-	100€	
Soporte pared Pylon para Fidus-B EU	Wall- Mounted	-	-	-	75€	
Soporte suelo Pylon para Fidus-B EU	Ground-mounted	-	-	-	50€	
Stick Wifi para Fidus-B EU	Wifistick	-	-	-	50€	



CAPACIDAD NOMINAL
5,12kWh nominales y
4,86KWh útiles al 95%



VIDA ÚTIL
Más de 6.000 ciclos para
aplicaciones exigentes



VOLTAJE NOMINAL
51,2V con rango de corte
de 42,5V a 56,8V



CARGA Y DESCARGA
100A nominales, 100A
máximos y pico de 200A
durante 15 seg.




**COMUNICACIÓN Y
ESCALABILIDAD**
CAN 2.0 / RS485, WiFi
opcional y hasta 20
baterías por grupo y hasta
6 strings en paralelo.



PROTECCIÓN E INSTALACIÓN
IP65, C5-M,
uso interior/externo,
638x361x168 mm y 44 Kg.



TEMPERATURA
Descarga: -20°C a 55°C.
Carga: -20°C a 55°C



**Batería Fidus
FB-L-5.12-EU-Pro**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 BATERÍA LITIO BAJO VOLTAJE	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Batería Litio SE-G5.1 Pro-B 5.1kWh 100Ah LV	SE-G5.1 Pro-B	445 x 430 x 133	5,1	46,5	1.100€	www
Batería Litio SE-F5 Pro-C	SE-F5 Pro-C	404 x 547 x 141	-	-	1.100€	www
Batería de litio Deye SE-F16-C LV	SE-F16-C	400 x 708 x 233			2.593€	www
Batería Litio AI-W5.1-B 100AH	AI -W5.1-B	720 x 255 x 569	5,1	53	1.351€	www
BMS + base y cables para batería litio AI-W5.1-B	PDU1-B+Base	-	-	-	670€	www
 BATERÍA LITIO ALTO VOLTAJE	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Batería Litio BOS-G-Pack 5.12kWh 100Ah HV	BOS-G-Pack5.1	540 x 585 x 133	-	46	1.129€	www
BOS-G High Voltage Battery Cluster Control Box	BOS-G-PDU-2	440 x 570 x 150	-	15,5	1.095€	www
Batería Litio GB-LPro.Pack4.1-2	GB-LPro.Pack4.1-2	540 x 385 x 220	-	-	1.175€	www
Controlador GB-LBS + Base GB-L	GB-LBS-Pro+Base	540 x 385 x 90	-	-	860€	www
 ACCESORIOS	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Kit Ruedas batería SE-F16-C	DY0002	-	-	-	35€	www
Rack para 8 Baterías BOS-GM	3U-LRACK	588 x 590 x 1640	-	-	515€	www
Rack para 12 Baterías BOS-GM	3U-HRACK	589 x 590 x 2240	-	-	670€	www



Batería de litio Deye SE-F16-C LV SE-F16-C



Batería Litio BOS-G BOS-G-Pack5.1



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO



GARANTÍA 10 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR




 BATERÍA LITIO	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Batería Litio 48V 5kWh Atrix	Atrix-5	482 x 135 x 433	-	-	1.090€	www
Batería Litio 48V 16kWh Atrix Max	Atrix-Max16kw	500 x 970 x 265	-	130	2.825€	www
 ACCESORIOS	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Pack de cables Sunwoda (3AWG)	PCScable	-	-	-	46€	www
Pack de cables Sunwoda (1/0AWG)	atrix_cablekit	-	-	-	52€	www



CAPACIDAD NOMINAL
16kWh nominales y
16kWh útiles al 100% DoD.



VIDA ÚTIL
Más de 10.000 ciclos para
aplicaciones exigentes



VOLTAJE NOMINAL
51,2V con rango de corte
de 44,8V a 57,6V



CARGA Y DESCARGA
157A nominales, 220A
máximos y pico de 300A
durante 5 min.



**COMUNICACIÓN Y
ESCALABILIDAD**
CAN 2.0 / RS485, WIFI
integrado y hasta 32
baterías en paralelo
(512kWh).



PROTECCIÓN E INSTALACIÓN
IP65, uso interior/externo,
500x970x265 y 130 Kg



TEMPERATURA Y GARANTÍA
Descarga: -20°C a 55°C.
Carga: 0° a 55°C



PROTECCIÓN ANTINCENDIOS
Extintor de aerosol
integrado para mayor
seguridad



**Batería Litio 48V 5kWh Atrix
Atrix-5**



**Batería Litio 48V 16kWh Atrix Max
Atrix-Max16kw**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**

ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL





¿CÓMO FUNCIONA?


GECKO Smart 3 Industrial es la capa tecnológica de INFITECH para digitalizar y operar instalaciones energéticas industriales. Integra el equipo en campo con una plataforma SaaS preparada para supervisar activos, centralizar información y facilitar una gestión energética más avanzada, trazable y profesional.



GeCKO smart 3
Industrial



Optimización BESS
Coordina autoconsumo, excedentes FV, arbitraje, peak shaving, SOC y degradación.



Más rentabilidad
Mejora hasta un 100% la gestión económica del BESS frente a estrategias básicas.



Predicción con IA
Cruza generación, consumo y precios horarios para anticipar carga y descarga.



Ingresos recurrentes
Permite ofrecer O&M digital, reporting y optimización como servicio continuado.



Con GECKO, cada instalación deja de ser un proyecto aislado y se convierte en un activo gestionado durante toda su vida útil. Para instaladores, EPCs y empresas O&M, esto permite elevar el nivel técnico de la propuesta, reforzar la relación con el cliente y abrir nuevas líneas de servicio más allá de la puesta en marcha.



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



GECKO smart 3 Industrial

 GECKO SMART	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Equipo Gecko Smart Infitech	Gecko1	89x29x63	-	550€	www
Equipo Gecko Smart 3 Infitech	Gecko3	89x69x60	-	720€	www
GECKO smart 3 - LTE Infitech	Gecko3-LTE	89x69x60	-	Consultar	www

 GECKO SMART	Alcance	€ (Sin IVA)	Licencia	€ + Licencia (Sin IVA)	Web
GECKO Core 200 Platform	Hasta 200 kWh	3.572€	2.857€	6.429€	
GECKO Core 500 Platform	Hasta 500 kWh	5.179€	2.857€	8.036€	
GECKO Core 750 Platform	Hasta 750 kWh	6.518€	2.857€	9.375€	
GECKO Core 1000 Platform	Hasta 1.000 kWh	7.857€	2.857€	10.714€	
Más de 1 MWh	Proyecto específico	A definir	A definir	Consultar	



Gecko3-LTE



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**

¿CÓMO FUNCIONA?

El sistema de almacenamiento industrial gestiona de forma inteligente la energía procedente de la red eléctrica y de fuentes renovables, almacenándola en baterías de alta capacidad para su utilización en momentos de mayor demanda o inestabilidad energética.


Deye

SUNWODA
ENERGY


RelyEZ



RED ELÉCTRICA
Suministro de energía estable y confiable para cargar al sistema.



ENERGÍA SOLAR
Aprovecha la energía renovable para cargar el sistema de forma sostenible.



CARGA INDUSTRIAL
Suministra energía confiable a tus operaciones industriales, asegurando continuidad y productividad.



MONITOREO INTELIGENTE
Supervisa en tiempo real el rendimiento del sistema para una gestión eficiente y toma de decisiones.



El sistema **almacena** energía de la red eléctrica o fuentes solares, y la **libera** para alimentar cargas industriales cuando se requiere. Todo el proceso es **monitoreado inteligentemente** para maximizar la **eficiencia**, **reducir costos** y garantizar la continuidad operativa.



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



Deye

SUNWODA
ENERGY

RelyEZ

GECKO smart 3
Industrial

 ALMACENAMIENTO DEYE	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Sistema de almacenamiento industrial litio GE-F60	GE-F60	783 x 1059 x 2235	1070	23.000€	www
Sistema de almacenamiento industrial litio GE-128	GE-F128	998 x 1240 x 2400	1690	29.500€	www
Sistema de almacenamiento industrial litio GE-F240	GE-F240	1303 x 1240 x 2405	2600	49.500€	www
Sistema de almacenamiento industrial litio GE-F256	GE-F256	1303 x 1240 x 2405	2770	53.000€	www



Sistema de almacenamiento industrial litio GE-F60



Cabinet Venture Pro 200 kWh
VenturePro-200



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO



GARANTÍA
10 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR



Deye

SUNWODA
ENERGY

RelyEZ

GECKO smart 3
Industrial

 ALMACENAMIENTO RELIEZ	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web	
Cabinet Venture Pro 250 kWh	VenturePro-250	1350 x 1400 x 2250	3500	57.300€	www	DDP
 ALMACENAMIENTO SUNWODA	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web	
Cabinet Oasis 60	-	731 x 767 x 2116	807	23.000€	www	DDP
Cabinet Oasis A200	-	1150 x 2200 x 1375	2300	57.500€	www	DDP
Cabinet Oasis A200 All in One	-	1150 x 2200 x 1375	2400	64.500€	www	DDP
Cabinet Oasis L261	-	980 x 2350 x 1390	2300	70.100€	www	DDP
Cabinet Oasis L261 All in One	-	980 x 2350 x 1390	2400	74.000€	www	DDP
 ALMACENAMIENTO PYLONTECH						
Cabinet A100HY 104kWh	-	1.500 x 1.125 x 2.195	1900	38.500€	www	DDP



Cabinet Oasis A200



Cabinet Oasis L261



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO



GARANTÍA
10 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR



TigoTM
energy

KOSTAL

Deye

EASTRON
EUROPE

OPTIMIZADORES MEDIDORES





OPTIMIZADORES Y ACCESORIOS

	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
TIGO TS4-A-0	TIGO TS4-A-0	49,90€	www
TIGO Access Point TAP	158-000000-02	60€	www
KIT TIGO COM (CCA + TAP + Fuente)	CCA KIT	230€	www



KIT TIGO COM (CCA + TAP + Fuente)
CCA KIT



METERS

	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
SDM120CT	SDM120CT	119 x 62 x 17,5	0,5	70€	www
SDM230 Modbus (Monofásico)	SDM230	36 x 99 x 63	0,5	64€	www
SDM630 Modbus	SDM630	94,5 x 72 x 65	0,42	130€	www
SDM630 Modbus MCT	SDM630MCT	94,5 x 72 x 65	0,95	150€	www



SDM630 Modbus
SDM230



MEDIDORES

	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Kostal Smart Energy Meter (KSEM) G2	10537876	88 x 70 x 65	0,3	456€	www
Kostal Energy Meter (KEM-C)	10535605	90 x 53 x 62	0,27	300€	www



SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO



GARANTÍA
10 AÑOS



DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR



ACCESORIOS





 CONECTORES	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Conector Panel MC4 (Pareja)	MULTICONTACT MC4	2,30€	www
Conector Panel MC4 (Pareja) Bolsa 50	MC4MULTI-50	58€	www
Conector Panel MC4 Flexible (Pareja)	MC4MULTI FLEX	8,00€	www
Conector Panel MC4 Doble (Pareja)	SY-BB21-AB	6,50€	www
Conector Panel MC4TRIPLE (Pareja)	MC4TRIPLE	9,30€	www
Conector Panel Solar SY-CP4C (pareja)	SY-CP4C	1,50€	www
Estuche: Crimpadora + Accesorios	SY-TB002	35€	www



**Conector Panel MC4 (Pareja)
MULTICONTACT MC4**

 ARMARIO	Ref.	Dimensiones	€ (Sin IVA)	Web
Armario Baterías Litio Rack 12U (incluye 2 pares guías)	AR12U	600 x 600 x 635	225€	www
Armario Baterías Litio Rack 18U (incluye 2 pares guías)	AR18	600 x 600 x 960	285€	www
Armario Baterías Litio Rack 32U (incluye 2 pares guías)	AR32U	600 x 600 x 1642	650€	www
Bandeja para Armario Baterías Litio Rack Suelo Eleksol	DSP000000004	480 x 315	9,60€	www



**Armario Baterías Litio Rack 12U
AR12U**



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 CABLEADO	Ref.	€ Metro (Sin IVA)	Web
Cable solar H1Z2Z2-F 1X6 (Negro)	H1Z2Z2K1X6N	3,50€	www
Cable solar H1Z2Z2-F 1X6 (Rojo)	H1Z2Z2K1X6R	3,50€	www
Cable solar H1Z2Z2-F 1X4 (Negro)	H1Z2Z2K1X4N	2,20€	www
Cable solar H1Z2Z2-F 1X4 (Rojo)	H1Z2Z2K1X4R	2,20€	www

 FUSIBLES	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Fusible cilíndrico 6A 10x38 PV 1000VDC	491610	6€	www
Fusible cilíndrico 8A 10x38 PV 1000VDC	491615	6€	www
Fusible cilíndrico 10A 10x38 1 1000VDC	491620	6€	www
Fusible cilíndrico 12A 10x38 PV 1000VDC	491625	6€	www
Fusible cilíndrico 16A 10x38 PV 1000VDC	FSKDC16AI	3€	www
Fusible cilíndrico 20A 10X38 PV 1000VDC	FSKDC20AI	3€	www
Fusible cilíndrico 25A 10X38 PV 600VDC	491940	Consultar	www
Fusible cilíndrico 30A 10X38 PV 1000VDC	491944	6€	www
Porta fusible cilíndrico 32A 10X38 1000VDC	ZTPV-25X	3€	www



Cable solar H1Z2Z2-F 1X6 (Negro)
H1Z2Z2K1X6N



Porta fusible cilíndrico 32A
ZTPV-25X



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



Nuevos Modelos

 CUADROS DE PROTECCIÓN	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Cuadro Modular de Protección FV 1 String (1-1)	ELEK-A-1-1	115€	www
Cuadro Modular de Protección FV 2 Strings (2-2)	ELEK-A-2-2	170€	www
Cuadro Modular de Protección FV 3 Strings (3-3)	ELEK-A-3-3	225€	www



**Cuadro Modular de Protección FV 2
SPF1X2-40/1000/20**



 ANTINCENDIOS	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Sistema de protección antincendios ArcBox	ARC04-01	28,00€	www
Soporte para ArcBox	ARC-M01	2,00€	www



**Sistema de protección
antincendios ArcBox
ARC04-01**

¿CÓMO FUNCIONA EL ANTINCENDIO?

1

1. DETECCIÓN

Identifica arcos eléctricos en CC de forma autónoma.

2

2. EXTINCIÓN

Extingue el arco de forma inmediata evitando el incendio.

3

3. PROTECCIÓN 24/7

Sistema pasivo permanente, compacto y compatible.



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
10 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



ESTRUCTURAS





 ALUMINIO- PIEZAS	Ref.	Dimensiones	€ (Sin IVA)	Pedido Mínimo *	Web
Correa Carril ALU 1700 mm	DSP004000006	47 x 37 x 1700	14,00€	40	www
Correa Carril ALU 2450 mm	DSP004000008	47 x 37 x 2300	21,00€	84	www
Correa Carril ALU 3150 mm	DSP004000009	47 x 37 x 3150	26,00€	84	www
Conector Carril	DSP004000005	47 x 37	4,00€	16	www
Grapa Intermedia Plateada	DSP004000014	-	1,60€	40	www
Grapa Intermedia Negra	DSP004000015	-	2,00€	40	www
Grapa Final Plateada	DSP004000013	-	2,20€	10	www
Grapa Final Negra	DSP004000012	-	5,40€	10	www
Ángulo Adaptador D:10	DSP004000019	3,5	3,10€	20	www
Ángulo Chapa	DSP004000022	-	4,20€	20	www
Tornillo Perforante 200 (D:10)	DSP004000016	200mm	3,30€	25	www
Tornillo Perforante 250 (D:10)	DSP004000017	250mm	3,70€	25	www
Tornillo Perforante 300 (D:10)	DSP004000018	300mm	7,00€	25	www
Chapa Trapezoidal, Microrail	DSP004000025	180 x 30 x 15	2,70€	50	www



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
25 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 ALUMINIO- PIEZAS	Ref.	Dimensiones	€ (Sin IVA)	Pedido Mínimo *	Web
Soporte Trapezoidal Alto HK, Microrail	DSP004000058	130 x 33 x 40	5,15€	50	www
Kit Pata Soporte 30° 1500 mm *	DSP004000030	1500mm	53,64€	8	www
Kit Pata Soporte 30° 1600 mm *	DSP004000031	1600mm	60,64€	8	www
Salvateja Teja Plana	DSP004000010	-	23,00€	4	www
Salvateja Teja Curva	DSP004000011	-	13,25€	4	www

 SUELO PLANO	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Suelo 1 Módulo	SUELO1	1	144,08€	www
Estructura Alu Suelo 2 Módulos	SUELO2	2	157,28€	www
Estructura Alu Suelo 3 Módulos	SUELO3	3	250,12€	www
Estructura Alu Suelo 4 Módulos	SUELO4	4	316,96€	www
Estructura Alu Suelo 5 Módulos	SUELO5	5	399,80€	www
Estructura Alu Suelo 6 Módulos	SUELO6	6	476,64€	www
Estructura Alu Suelo 7 Módulos	SUELO7	7	589,08€	www
Estructura Alu Suelo 8 Módulos	SUELO8	8	636,32€	www
Estructura Alu Suelo 9 Módulos	SUELO9	9	772,12€	www
Estructura Alu Suelo 10 Módulos	SUELO10	10	796,00€	www



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
25 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 COPLANAR TORNILLO TEJA	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 1 Módulo	TORN1	1	62,40€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 2 Módulos	TORN2	2	75,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 3 Módulos	TORN3	3	127,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 4 Módulos	TORN4	4	153,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 5 Módulos	TORN5	5	195,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 6 Módulos	TORN6	6	231,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 7 Módulos	TORN7	7	273,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 8 Módulos	TORN8	8	309,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 9 Módulos	TORN9	9	361,60€	www
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 10 Módulos	TORN10	10	387,60€	www



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
25 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 COPLANAR CHAPA MICRORAIL	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 1 Módulo	CHAP1SEN	1	22,80€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 2 Módulos	CHAP2SEN	2	33,00€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 3 Módulos	CHAP3SEN	3	43,20€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 4 Módulos	CHAP4SEN	4	53,40€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 5 Módulos	CHAP5SEN	5	63,60€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 6 Módulos	CHAP6SEN	6	73,80€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 7 Módulos	CHAP7SEN	7	84,00€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 8 Módulos	CHAP8SEN	8	94,20€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 9 Módulos	CHAP9SEN	9	104,40€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 10 Módulos	CHAP10SEN	10	114,60€	www



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
25 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**



 COPLANAR CHAPA CON CARRIL	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Coplanar Chapa 1 Módulo	CHAP1	1	53,60€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 2 Módulos	CHAP2	2	66,80€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 3 Módulos	CHAP3	3	114,40€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 4 Módulos	CHAP4	4	136,00€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 5 Módulos	CHAP5	5	173,60€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 6 Módulos	CHAP6	6	205,20€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 7 Módulos	CHAP7	7	242,80€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 8 Módulos	CHAP8	8	274,40€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 9 Módulos	CHAP9	9	312,00€	www
Estructura Alu Coplanar Chapa 10 Módulos	CHAP10	10	343,60€	www
 COPLANAR SALVATEJAS	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Coplanar Salvatejas 1 Módulo	TEJA1	1	89,80€	www
Estructura Alu Coplanar Salvatejas 2 Módulos	TEJA2	2	103,00€	www
Estructura Alu Coplanar Salvatejas 3 Módulos	TEJA3	3	168,70€	www
Estructura Alu Coplanar Salvatejas 4 Módulos	TEJA4	4	208,40€	www



**SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**GARANTÍA
25 AÑOS**



**DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR**

DSPSolar

distribuciones solares del principado



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

Acompañamiento profesional antes, durante y después de tu instalación.



DISTRIBUIDOR OFICIAL

Productos 100% originales del mercado.



SOLUCIONES PARA PROFESIONALES

Equipos eficientes, fiables y diseñados para instalaciones de alto rendimiento

*¡Gracias por ser
parte de nuestro camino!*

 www.distribucionessolares.es

 +34 985 794 703

