DSPSolar
distribuciones solares del principado

TARIFAS 2026





















www.distribucionessolares.es

+34 985 794 703

Q4

DSPSolar

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

eleksol HANERSUN



MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

DSPSolar

HANERSUN

MONOCRISTALINOS	Ref.	Dimensiones	Células	Peso (Kg)	Ud/Palet	€ Palet (neto)	Precio Unidad(Sin IVA)	Web
Módulo Monocristalino Bifacial N-TopCon 600W	HN18N-72HT600W	2278 × 1134 × 30	144	31,5	**37**	**66€**		
Módulo Monocristalino Marco Negro Bifacial N-TopCon 500W	HN21RN-54HT500W	1961 × 1134 × 30	108	26,4	**37**	**63,5€**		



N TYPE

N-TYPE TOPCon
Menor degradación LID/LeTID
Excelente rendimiento en baja irradiación

BIFACIAL
Generación por ambas caras del modulo.
Mayor producción energética.

eleksol

MONOCRISTALINOS	Ref.	Dimensiones	Células	Peso (Kg)	Ud/Palet	€ Palet (neto)	Precio Unidad(Sin IVA)	Web
Módulo HPBC Eleksol 400W-24V FullBlack	HPBC400W	1708 × 1044 × 30	108	18	**28**	**65€**		
Modulos Flexibles Eleksol	ELEK-FLEX TF BK 220M	1495x765x3	60	3,95	-	-	**210€**	



Consulta disponibilidad y ficha técnica en nuestra tienda online

SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

GARANTÍA 2 AÑOS

DISTRIBUIDOR OFICIAL ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR

DSPSolar

INVERSORES

Deye KOSTAL victron energy BLUE POWER



NUEVO

Próximamente

SUN-6K-SG06LP1 EU-BM2

Inversor híbrido monofásico

Nueva generación SG06

Más compacto • Más ligero • Más potente



SIC MOSFET

Electrónica de nueva generación

Más pequeño

Menor tamaño para instalación

Mayor densidad de potencia

Más rendimiento en menos espacio

Bypass mejorado

Mayor capacidad de paso de red a carga

Menos pesado

Más ligero y fácil de instalar

Deye

MONOFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DEYE Sun 3.6K V.06 BM2	SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2	310×460×218	15,6	**1.000€**	
DEYE Sun 5KW V.06 LP1	SUN-5K-SG06LP1-EU-BM2	310×460×218	15,6	**1.077€**	
DEYE Sun 6KW V.06 LP1	SUN-6K-SG06LP1-EU-BM2	310×460×218	15,6	**1.122€**	
Deye Sun 8KW V.06 LP1	SUN-8K-SG06LP1-EU-BM3	340×580×227	23,7	**1.536€**	
DEYE Sun 10KW V.06 LP1	SUN-10K-SG06LP1-EU-BM3	340×580×227	24,5	**2.087€**	
DEYE Sun 12KW V.06 BM3	SUN-12K-SG06LP1-EU-BM3	340×580×227	24,5	**2.306€**	

TRIFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DEYE Sun 5KW V.06 LP	SUN-5K-SG06LP3-EU-BM2	334 × 560 × 216	20,8	**1.561€**	
DEYE Sun 6KW V.06 LP BM2	SUN-6K-SG06LP3-EU-BM2	334 × 560 × 216	20,8	**1.684€**	
DEYE Sun 8KW V.06 LP3	SUN-8K-SG06LP3-EU-BM2	334 × 560 × 216	21,9	**1.880€**	



DEYE Sun 3.6K V.06 BM2
SUN-3.6K-SG06LP1-EU-BM2

Deye

HÍBRIDOS MONOFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DEYE Sun 3,6KW - LP	SUN-3.6K-SG05LP1-EU -AM2-P	330 x 580 x232	24,9	**980€**	
DEYE Sun 5KW - LP	SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P	330 x 580 x232	24,9	**1.055€**	
DEYE Sun 6KW - LP	SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P	330 x 580 x232	24,9	**1.100€**	
DEYE Sun 8KW - LP	SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	420 x 670 x 233	32	**1.505€**	
DEYE Sun 10KW - LP	SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3	420 x 670 x 233	35,6	**2.130€**	
DEYE Sun 12KW - LP	SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3	420 x 670 x 233	35,6	**2.200€**	
DEYE Sun 16KW - LP	SUN-16K-SG01LP1-EU-AM3-P	464 x 763 x 282	52	**2.837€**	
DEYE Sun 18KW - LP	SUN-18K-SG01LP1-EU-AM3-P	464 × 863 × 282	60	**2.900€**	

MICROINVERSOR	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DEYE 2250W G4 4 mppt	SUN-M225G4-EU-Q0-I	258× 255,5 × 36,5	5,2	**345€**	
Smart meter DDZY422-D2 wifi Monofásico Solarman	DDZY422-D2-W	*76.5× 104.7 × 39.9*	*2*	**120€**	
Conector T Microinversores Deye	MCONECT T	-	-	**7€**	
Cable de extensión macho/hembra microinversor Deye	DY0001	-	-	**20€**	
Cable microinversor Deye TUV PV07AC-F 0,75mm 40A 2m	Cable TUVPV07AC-F	-	-	**12,5€**	



INVERSOR HÍBRIDO MONOFÁSICO
SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P



MICROINVERSOR DEYE 2250w G4
SUN-M225G4-EU-Q0-I

INVERSORES

DSPSolar

HÍBRIDOS TRIFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DEYE Sun 5KW - LP	SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2	422 x 699 x 279	33,6	**1.880€**	
DEYE Sun 6KW - LP	SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2	386 x 660 x 253	35,2	**1.970€**	
DEYE Sun 8KW - LP	SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2	386 x 660 x 253	35,2	**2.065€**	
DEYE Sun 10KW - LP	SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2	420 x 656 x 281	33,6	**2.209€**	
DEYE Sun 12KW - LP	SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2	420 x 699 x 279	35,1	**2.429€**	
DEYE Sun 15KW - LP	SUN-15K-SG05LP3-EU	456 x 750 x 268,5	51,9	**2.806€**	
DEYE Sun 20KW - LP	SUN-20K-SG05LP3-EU	456 x 798,4 x 268,5	51,9	**3.429€**	
DEYE Sun 10KW - HP	SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2	434 x 645 x 245	30,5	**1.649€**	
DEYE Sun 15KW - HP	SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2	408 x 638 x 237	30,5	**1.990€**	
DEYE Sun 20KW - HP	SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2	408 x 638 x 237	30,5	**2.347€**	
DEYE Sun 25KW - HP	SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2	408 x 638 x 237	30,5	**2.480€**	
DEYE Sun 30KW - HP	SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3	527 x 894 x 294	75	**3.725€**	
DEYE Sun 40KW - HP	SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4	527 x 894 x 294	75	**5.668€**	
DEYE Sun 50KW - HP	SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4	527 x 894 x 294	75	**6.122€**	
DEYE Sun 80KW - HP	SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6	606 x 927 x 314	97,5	**8.333€**	
DEYE Sun 100KW - HP	SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8	734x1091x344	162	**10.100€**	



INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO LP
SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2



INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO HP
SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4


Deye

MONOFÁSICOS STRING	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DeyeString Sun 5KW	SUN-5K-G05P1-EU-AM2	305×280×180	7,7	**550€**	
DeyeString Sun 6KW	SUN-6K-G05P1-EU-AM2	305×280×180	7,7	**560€**	
DeyeString Sun 8KW	SUN-8K-G02P1-EU-AM2	330×310×208.5	12,1	**680€**	

TRIFÁSICOS STRING	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
DeyeString Sun 6KW	SUN-6K-G06P3-EU-AM2	332×457×203	11	**600€**	
DeyeString Sun 8KW	SUN-8K-G06P3-EU-AM2	283×463×178	11	**625€**	
DeyeString Sun 10KW	SUN-10K-G06P3-EU-AM2	330×457×185	10	**605€**	
DeyeString Sun 15KW	SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1	333×472×202	15	**860€**	
DeyeString Sun 20KW	SUN-20K-G05	362×527×220	20	**950€**	
DeyeString Sun 30KW	SUN-30K-G04	362×577×215	23	**1.350€**	
DeyeString Sun 50KW	SUN-50K-G04	647,5×537×303,5	44,5	**2.230€**	
DeyeString Sun 100KW	SUN-100K-G03	838 x 568 x 324	81	**4.150€**	



STRING MONOFÁSICO
SUN-6K-G05P1-EU-AM2



STRING TRIFÁSICO
SUN-100K-G03

PYLONTECH

HÍBRIDOS TRIFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Pylontech 10kW 3P	FH3X-10K-HY-3P-EU	54×49,5×35	45	**2.515€**	
Pylontech 15kW 3P	FH3X-15K-HY-3P-EU	54×49,5×35	40	**2.660€**	

Deye

ACCESORIOS	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Cargador de Vehículo Eléctrico 7kW / 22kW	SUN-EVSE22K01-EU-AC	**490€**	
Enchufe inteligente monofásico LORA	SUN-SMART-PLUG01P1-F	**80€**	
Antena Deye LoRa TX01	SUN-SMART-TX01	**45€**	
Meter inalámbrico Deye LoRa CT01	SUN-SMART-CT01	**100€**	
Interruptor inalámbrico trifásico LORA	SUN-SMART-SWITCH01P3	**120€**	
Optimizador 700W	SUN-XL02-B	**65€**	
Concentrador optimizador 700W	SUN-XL20-B	**190€**	
Stick Logger wifi + Ethernet	LSE-4W	**70€**	
Stick WIFI LSW-5	LSW-5	**80€**	




Pylontech 10kW 3P
FH3X-10K-HY-3P-EU



Cargador de Vehículo Eléctrico
SUN-EVSE22K01-EU-AC

ECOSISTEMA LoRa DEYE

Cómo funciona



1 Medición
Mide consumo, importación y exportación.

2 Comunicación LoRa
Transmite datos al inversor por LoRa hasta = 200 m.

3 Decisión inteligente
El inversor analiza FV, batería, red y horarios.

4 Control de cargas
Activa o desactiva cargas según la estrategia.



SUN-SMART-CT01
Medidor inteligente (CT)

LoRa



SUN-SMART-TX01
Transmisor LoRa (antena)

LoRa



INVERSOR HÍBRIDO



SUN-SMART-PLUG01-F
Enchufe inteligente



SUN-SMART-SWITCH01P3
Interruptor inteligente



EV Charger
Cargador de vehículo eléctrico

KOSTAL

HÍBRIDOS MONOFASICOS PLENTICORE G3	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
KOSTAL Plenticore MP S G3 - 3 kW	12214523	561 x 409 x 237	18,6	**1.445€**	
KOSTAL Plenticore MP M G3 - 5kW	12212448	561 x 409 x 237	20,3	**1.860€**	

HÍBRIDOS TRIFÁSICOS PLENTICORE G3	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
KOSTAL Plenticore 4 KW S G3	10543217	560 x 237 x 409	18,6	**1.950€**	
KOSTAL Plenticore 8,5 KW M G3	10543198	570 x 237 x 409	21,6	**2.825€**	
KOSTAL Plenticore 15 KW L G3	10541199	570 x 237 x 409	24,1	**3.550€**	
KOSTAL PLENTICORE BI 25 G3	-	-	-	**Próximamente**	



KOSTAL Plenticore MP S G3 - 3 kW
12214523

PLENTICOIN es un código de activación de KOSTAL que permite desbloquear funciones adicionales en inversores y equipos compatibles de forma rápida y segura.

KOSTAL

WALLBOX CARGADOR DE COCHE	*Ref.*	*Dimensiones*	*€ (Sin IVA)*	*Web*
Kostal Wallbox Enector AC 7.4	Enector7.4	400 X 260 X 160	**855€**	
Kostal Wallbox Enector AC 3.7/11	10532947	400 X 260 X 160	**1.150€**	
Kostal Enector G2	-	-	**Próximamente**	

CÓDIGOS DE ACTIVACIÓN	*Ref.*	*€ (Sin IVA)*	*Web*
Plenticoin Card	12188440	**180€**	



ENECTOR G2 / G2 MID

Cargador Wallbox monofásico de 7,4 kW y 32 A, con conector Tipo 2, protección IP54, resistencia IK10 y detección integrada de corrientes residuales CC de 6 mA.

KOSTAL UNA SOLA BASE Y MÚLTIPLES POSIBILIDADES

PLENTICORE	MONOFÁSICO		TRIFÁSICO		
	S 3.0 - 4.0 kW	M 4.6 - 7.0 kW	S 4.0 - 7.0 kW	M 8.5 - 12.5 kW	L 15 - 20 kW
Potencia base [kW]	3.0	4.6/5.0*	4.0	8.5	15
Ampliación opcional de potencia [kW] Nivel 1	3.6* 4.0*	6.0	5.5	10	17.5
Ampliación opcional de potencia [kW] Nivel 2	-	7.0	7.0	12.5	20

Más potencia
Amplía el rendimiento del equipo.

Más flexibilidad
Adapta el inversor a cada proyecto.

Más posibilidades
Activa funciones adicionales cuando las necesites.

ACTÍVALO EN 3 PASOS

1. Escanea
Introduce el código PLENTICOIN.

2. Canjea
Selecciona la ampliación correspondiente.

3. Activa
Desbloquea la nueva potencia del inversor.



KOSTAL

TRIFÁSICOS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
KOSTAL PIKO CI 30	10534223	470 x 555 x 270	41	**3.465€**	
KOSTAL PIKO CI 50	10534084	710 x 855 x 285	83	**3.140€**	
KOSTAL PIKO CI 60	10534085	710 x 855 x 285	83	**5.230€**	
KOSTAL PIKO CI 100	PikoCI100	936 x 678 x 365	98	**5.180€**	



KOSTAL PIKO CI 30
10534223

VENTAJAS DE NUESTROS INVERSORES

ALTA EFICIENCIA
Eficiencia máxima hasta el 97,6%.

MONITORIZACIÓN
Monitorización inteligente vía WiFi y App.

SEGURIDAD
Protecciones integradas y diseño robusto.

ESCALABLE
Paralelizable para ampliar potencia.

SOLUCIONES VICTRON ENERGY

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE VICTRON ENERGY

victron energy
BLUE POWER

En DSP Solar ponemos a tu disposición la gama Victron Energy para instalaciones fotovoltaicas, autoconsumo, sistemas aislados, almacenamiento y gestión energética.

Inversores y cargadores
Soluciones fiables para suministro y gestión de energía.

Reguladores MPPT
Máximo rendimiento de tus paneles solares.

Monitorización y control
Supervisión inteligente desde cualquier lugar.

Baterías y almacenamiento
Energía segura y escalable para cualquier proyecto.

¿Quieres ver nuestro catálogo de Victron Energy?

PULSA AQUÍ PARA VER EL CATÁLOGO



SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

GARANTÍA 10 AÑOS

DISTRIBUIDOR OFICIAL ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR

DSPSolar

eleksol Deye

PYLONTECH SUNWODA ENERGY

BATERÍAS



eleksol

LITIO	Ref.	Dimensiones	AH C100	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Batería Litio Compact Eleksol 100Ah/12,8V Bluetooth y BMS V2	LFP100AH-B-BT	260 x 168 x 209	100	10	**375€**	
Batería de Litio LiFePO4 Eleksol 12,8V 150Ah Bluetooth y BMS V2	LFP150AHBT-V2	355 x 175 x 188	150	18,5	**537€**	
Batería de Litio LiFePO4 Bajo Asiento Eleksol 12,8V 200Ah Bluetooth y BMS V2	LFP200AHBTBA-V2	357 x 335 x 152	200	23,4	**710€**	
Batería Litio Eleksol 210Ah/12,8V Bluetooth y BMS V2	LFP210AHBT-V2	355 x 175 x 188	210	18	**770€**	
Batería de Litio LiFePO4 Bajo Asiento Eleksol 12,8V 300Ah Bluetooth y BMS V2	LFP300AHBTBA-V2	390 x 360 x 160	300	33	**1.070€**	
Batería de Litio LiFePO4 Eleksol 12,8V 400Ah Bluetooth y BMS V2	LFP400AHBT-V2	522 x 240 x 218	400	38	**1.180€**	



Eleksol Compact
LFP100AH-B-BT



Eleksol 12V/400Ah
LFP400AHBT-V2

eleksol

GEL	Ref.	Dimensiones	AH C100	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Eleksol 12V/100Ah	6GFM100G	307 x 169 x 234	100	28	**199€**	36	
Eleksol 12V/180Ah	6GFM180G	484 x 171 x 241	180	44	**285€**	24	
Eleksol 12V/250Ah	6GFM250G	522 x 240 x 244	250	60	**375€**	18	
Eleksol 12V/300Ah	6GFM300G	520 x 268 x 240	300	68	**450€**	18	



Eleksol 12V/100Ah
6GFM100G

MONOBLOCK	Ref.	Dimensiones	AH C100	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Eleksol 12V/115Ah	ES115	353 x 175 x 190	105	22	**146€**	18	
Eleksol 12V/260Ah	ES260	518 x 276 x 242	260	57	**277€**	18	



Eleksol 12V/115Ah MONOBLOCK
ES115

PYLONTECH

LITIO BAJO VOLTAJE	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Ud/Palet	Web
Pylontech 24V 2,8kWh UP2500	UP2500	442 x 420 x 120	2,8	27,5	**800€**	40	
Pylontech 48V/US3000C	US3000C	440 x 420 x 132	3,5	32	**1.000€**	32	
Pylontech 48V/US5000	US5000	440 x 410 x 161	4,8	39	**1.175€**	28	
Pylontech Fidus Pro 5,12kWh	FB-L-5.12-EU-Pro	638x137x370	5,12	45	**1.414€**	-	
Fidus Plus 16kwh	Fidus Plus-16kwh	900x240x435	16	45	**2.735€**	-	
LITIO ALTO VOLTAJE	*Ref.*	*Dimensiones*	*KWH*	*Peso (Kg)*	*€ (Sin IVA)*	*Ud/Palet*	*Web*
Pylontech Force H3	FH10050-FH3	540 x 350 x 530	5,12	92	**1.375€**	-	
Pylontech Force H3 BMS	FC1000-FH3	540 x 350 x 150			**855€**	-	
HUB Pylontech	COMLVHUB	442 x 150 x 44	-	3,5	**815€**	-	
ACCESORIOS	*Ref.*	*Dimensiones*	*KWH*	*Peso (Kg)*	*€ (Sin IVA)*	*Ud/Palet*	*Web*
Brackets US5000	BRUS5000	120 x 45 x 475	-	2,15	**80€**	-	
Conector Pylontech (Bajo y alto voltaje)	CB120T	-	-	0,01	**20€**	-	
Cable +/- conexión Pylontech (LV)	+/- LV	-	-	-	**24€**	-	

EOL



Pylontech 48V/US5000
US5000



Pylontech 24V 2,8kWh UP2500
UP2500


SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

GARANTÍA 10 AÑOS

DISTRIBUIDOR OFICIAL ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR

PYLONTECH

ACCESORIOS	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Kit cable conexión Pylontech para Fidus-B	Kit-fidus	-	-	-	**100€**	
Soporte pared Pylon para Fidus-B EU	Wall- Mounted	-	-	-	**75€**	
Soporte suelo Pylon para Fidus-B EU	Ground-mounted	-	-	-	**50€**	
Stick Wifi para Fidus-B EU	Wifistick	-	-	-	**50€**	



Batería Fidus
FB-L-5.12-EU-Pro

CAPACIDAD NOMINAL
5,12kWh nominales y 4,86KWh útiles al 95%

VIDA ÚTIL
Más de 6.000 ciclos para aplicaciones exigentes

VOLTAJE NOMINAL
51,2V con rango de corte de 42,5V a 56,8V

CARGA Y DESCARGA
100A nominales, 100A máximos y pico de 200A durante 15 seg.

COMUNICACIÓN Y ESCALABILIDAD
CAN 2.0 / RS485, WiFi opcional y hasta 20 baterías por grupo y hasta 6 strings en paralelo.

PROTECCIÓN E INSTALACIÓN
IP65, C5-M, uso interior/exterior, 638×361×168 mm y 44 Kg.

TEMPERATURA
Descarga: -20°C a 55°C.
Carga: -20°C a 55°C

BATERÍA LITIO BAJO VOLTAJE	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Batería Litio SE-G5.1 Pro-B 5.1kWh 100Ah LV	SE-G5.1 Pro-B	445 x 430 x 133	5,1	46,5	**1.122€**	
Batería Litio SE-F5 Pro-C	SE-F5 Pro-C	404 x 547 x 141	-	-	**1.122€**	
Batería de litio Deye SE-F16-C LV	SE-F16-C	400 x 708 x 233			**2.646€**	
Batería de litio Deye SE-F16 MAX	SE-F16 MAX	464 x 914 x 245	16	118	**2.908€**	
Batería Litio AI-W5.1-B 100AH	AI -W5.1-B	720 x 255 x 569	5,1	53	**1.379€**	
BMS + base y cables para batería litio AI-W5.1-B	PDU1-B+Base	-	-	-	**670€**	
BATERÍA LITIO ALTO VOLTAJE	*Ref.*	*Dimensiones*	*KWH*	*Peso (Kg)*	*€ (Sin IVA)*	*Web*
Batería Litio BOS-G-Pack 5.12kWh 100Ah HV	BOS-G-Pack5.1	540 x 585 x 133	-	46	**1.152€**	
BOS-G High Voltage Battery Cluster Control Box	BOS-G-PDU-2	440 x 570 x 150	-	15,5	**1.095€**	
Batería Litio Deye BOS-B 16.08Kwh 314Ah A3	Bos-B-Pack16	795 x 526 x 274	-	126	**2.675€**	
BMS batería de litio BOS-B 16.08Kwh 314Ah A3	BMSBos-B-pack16	788 x 526 x 167	-	32	**1.440€**	
Batería Litio GB-LPro.Pack4.1-2	GB-LPro.Pack4.1-2	540 x 385 x 220	-	-	**1.199€**	
Controlador GB-LBS + Base GB-L	GB-LBS-Pro+Base	540 x 385 x 90	-	-	**860€**	
ACCESORIOS	*Ref.*	*Dimensiones*	*KWH*	*Peso (Kg)*	*€ (Sin IVA)*	*Web*
Kit Ruedas batería SE-F16-C	DY0002	-	-	-	**35€**	
Rack para 8 Baterías BOS-GM	3U-LRACK	588 x 590 x 1640	-	-	**515€**	
Rack para 12 Baterías BOS-GM	3U-HRACK	589 x 590 x 2240	-	-	**670€**	

Deye



Batería de litio Deye SE-F16-C LV
SE-F16-C



Batería Litio BOS-G
BOS-G-Pack5.1

SUNWODA ENERGY

BATERÍA LITIO	Ref.	Dimensiones	KWH	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Batería Litio 48V 5kWh Atrix	Atrix-5	482 x 135 x 433	-	-	**1.090€**	WWW
Batería Litio 48V 16kWh Atrix Max	Atrix-Max16kw	500 x 970 x 265		**130**	**2.825€**	WWW
ACCESORIOS	*Ref.*	*Dimensiones*	*KWH*	*Peso (Kg)*	*€ (Sin IVA)*	*Web*
Pack de cables Sunwoda (3AWG)	PCScable	-	-	-	**46€**	WWW
Pack de cables Sunwoda (1/0AWG)	atrix_cablekit	-	-	-	**52€**	WWW

CAPACIDAD NOMINAL
16kWh nominales y 16KWh útiles al 100% DoD.

VIDA ÚTIL
Más de 10.000 ciclos para aplicaciones exigentes

VOLTAJE NOMINAL
51,2V con rango de corte de 44,8V a 57,6V


CARGA Y DESCARGA
157A nominales, 220A máximos y pico de 300A durante 5 min.

COMUNICACIÓN Y ESCALABILIDAD
CAN 2.0 / RS485, WiFi integrado y hasta 32 baterías en paralelo (512kWh).

PROTECCIÓN E INSTALACIÓN
IP65, uso interior/exterior, 500x970x265 y 130 Kg

TEMPERATURA Y GARANTÍA
Descarga: -20°C a 55°C.
Carga: 0° a 55°C

PROTECCIÓN ANTINCENDIOS
Extintor de aerosol integrado para mayor seguridad



Batería Litio 48V 5kWh Atrix
Atrix-5



Batería Litio 48V 16kWh Atrix Max
Atrix-Max16kw

SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO

GARANTÍA
10 AÑOS

DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR

DSPSolar

ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



¿CÓMO FUNCIONA?

GECKO Smart 3 Industrial es la capa tecnológica de INFITECH para digitalizar y operar instalaciones energéticas industriales. Integra el equipo en campo con una plataforma SaaS preparada para supervisar activos, centralizar información y facilitar una gestión energética más avanzada, trazable y profesional.

GECKO smart 3 Industrial

Optimización BESS
Coordina autoconsumo, excedentes FV, arbitraje, peak shaving, SOC y degradación.

Más rentabilidad
Mejora hasta un 100% la gestión económica del BESS frente a estrategias básicas.



Predicción con IA
Cruza generación, consumo y precios horarios para anticipar carga y descarga.

Ingresos recurrentes
Permite ofrecer O&M digital, reporting y optimización como servicio continuado.

Con GECKO, cada instalación deja de ser un proyecto aislado y se convierte en un activo gestionado durante toda su vida útil. Para instaladores, EPCs y empresas O&M, esto permite elevar el nivel técnico de la propuesta, reforzar la relación con el cliente y abrir nuevas líneas de servicio más allá de la puesta en marcha.

Gecko smart 3 Industrial

GECKO SMART	*Ref.*	*Dimensiones*	*Peso (Kg)*	*€ (Sin IVA)*	*Web*
Equipo Gecko Smart Infitech	Gecko1	89x29x63	-	**550€**	
Equipo Gecko Smart 3 Infitech	Gecko3	89x69x60	-	**720€**	
GECKO smart 3 - LTE Infitech	Gecko3-LTE	89x69x60	-	**Consultar**	

GECKO SMART	*Alcance*	*€ (Sin IVA)*	*Licencia*	*€ + Licencia (Sin IVA)*	*Web*
GECKO Core 200 Platform	Hasta 200 kWh	3.572€	2.857€	**6.429€**	
GECKO Core 500 Platform	Hasta 500 kWh	5.179€	2.857€	**8.036€**	
GECKO Core 750 Platform	Hasta 750 kWh	6.518€	2.857€	**9.375€**	
GECKO Core 1000 Platform	Hasta 1.000 kWh	7.857€	2.857€	**10.714€**	
Más de 1 MWh	Proyecto específico	A definir	A definir	**Consultar**	



Gecko3-LTE

¿CÓMO FUNCIONA?

El sistema de almacenamiento industrial gestiona de forma inteligente la energía procedente de la red eléctrica y de fuentes renovables, almacenándola en baterías de alta capacidad para su utilización en momentos de mayor demanda o inestabilidad energética.

RED ELÉCTRICA
Suministro de energía estable y confiable para cargar al sistema.

ENERGÍA SOLAR
Aprovecha la energia renovable para cargar el sistema de forma sostenible.



CARGA INDUSTRIAL
Suministra energía confiable a tus operaciones industriales, asegurando continuidad y productividad.

MONITOREO INTELIGENTE
Supervisa en tiempo real el rendimiento del sistema para una gestión eficiente y toma de decisiones.

El sistema almacena energía de la red eléctrica o fuentes solares, y la libera para alimentar cargas industriales cuando se requiere. Todo el proceso es monitoreado inteligentemente para maximizar la eficiencia, reducir costos y garantizar la continuidad operativa.

SOPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO

GARANTÍA
10 AÑOS

DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPECIALISTAS EN ENERGÍA SOLAR

Deye SUNWODA ENERGY RelyEZ GECKO smart 3 Industrial

ALMACENAMIENTO DEYE	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Sistema de almacenamiento industrial litio GE-F60	GE-F60	783 x 1059 x 2235	1070	**23.000€**	
Sistema de almacenamiento industrial litio GE-128	GE-F128	998 x 1240 x 2400	1690	**29.500€**	
Sistema de almacenamiento industrial litio GE-F240	GE-F240	1303 x 1240 x 2405	2600	**49.500€**	
Sistema de almacenamiento industrial litio GE-F256	GE-F256	1303 x 1240 x 2405	2770	**53.000€**	



Sistema de almacenamiento industrial litio GE-F60
GE-F60



Cabinet Venture Pro 200 kWh
VenturePro-200

Deye SUNWODA ENERGY RelyEZ GECKO smart 3 Industrial

ALMACENAMIENTO RELIEZ	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web	
Cabinet Venture Pro 250 kWh	VenturePro-250	1350 x 1400 x 2250	3500	**57.300€**	www	DDP
ALMACENAMIENTO SUNWODA	*Ref.*	*Dimensiones*	*Peso (Kg)*	*€ (Sin IVA)*	*Web*	
Cabinet Oasis 60	-	731 x 767 x 2116	807	**23.000€**	www	DDP
Cabinet Oasis A200	-	1150 x 2200 x 1375	2300	**57.500€**	www	DDP
Cabinet Oasis A200 All in One	-	1150 x 2200 x 1375	2400	**64.500€**	www	DDP
Cabinet Oasis L261	-	980 x 2350 x 1390	2300	**70.100€**	www	DDP
Cabinet Oasis L261 All in One	-	980 x 2350 x 1390	2400	**74.000€**	www	DDP
ALMACENAMIENTO PYLONTECH						
Cabinet A100HY 104kWh	-	1.500 x 1.125 x 2.195	1900	**38.500€**	www	DDP



Cabinet Oasis A200



Cabinet Oasis L261

DSPSolar

Tigo energy · KOSTAL · Deye · ENSTRON EUROPE

OPTIMIZADORES
MEDIDORES



Tigo energy

OPTIMIZADORES Y ACCESORIOS	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
TIGO TS4-A-O 15A	TIGO TS4-A-O	**49,90€**	
TIGO TS4-A-O 22A	TIGO TS4-A-O 22A	**53,50€**	
TIGO TS4-X-O 25A	TIGO TS4-X-O	**80,00€**	
TIGO Access Point TAP	158-00000-02	**60€**	
KIT TIGO COM (CCA + TAP + Fuente)	CCA KIT	**230€**	



KIT TIGO COM (CCA + TAP + Fuente)
CCA KIT

EASTRON EUROPE

METERS	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
SDM120CT	SDM120CT	119 x 62 x 17,5	0,5	**70€**	
SDM230 Modbus (Monofásico)	SDM230	36 x 99 x 63	0,5	**64€**	
SDM630 Modbus	SDM630	94,5 x 72 x 65	0,42	**130€**	
SDM630 Modbus MCT	SDM630MCT	94,5 x 72 x 65	0,95	**150€**	



SDM630 Modbus
SDM230

KOSTAL

MEDIDORES	Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	€ (Sin IVA)	Web
Kostal Smart Energy Meter (KSEM) G2	10537876	88 x 70 x 65	0,3	**456€**	
Kostal Energy Meter (KEM-C)	10535605	90 x 53 x 62	0,27	**300€**	

DSPSolar

eleksol

ArcBox™

ACCESORIOS



eleksol

CONECTORES	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Conector Panel MC4 (Pareja)	MULTICONTACT MC4	**2,30€**	
Conector Panel MC4 (Pareja) Bolsa 50	MC4MULTI-50	**58€**	
Conector Panel MC4 Flexible (Pareja)	MC4MULTI FLEX	**8,00€**	
Conector Panel MC4 Doble (Pareja)	SY-BB21-AB	**6,50€**	
Conector Panel MC4TRIPLE (Pareja)	MC4TRIPLE	**9,30€**	
Conector Panel Solar SY-CP4C (pareja)	SY-CP4C	**1,50€**	
Estuche: Crimpadora + Accesorios	SY-TB002	**35€**	



Conector Panel MC4 (Pareja)
MULTICONTACT MC4

ARMARIO	Ref.	Dimensiones	€ (Sin IVA)	Web
Armario Baterías Litio Rack 12U (incluye 2 pares guías)	AR12U	600 x 600 x 635	**225€**	
Armario Baterías Litio Rack 18U (incluye 2 pares guías)	AR18	600 x 600 x 960	**285€**	
Armario Baterías Litio Rack 32U (incluye 2 pares guías)	AR32U	600 x 600 x 1642	**650€**	
Bandeja para Armario Baterías Litio Rack Suelo Eleksol	DSP000000004	480 x 315	**9,60€**	



Armario Baterías Litio Rack 12U
AR12U

eleksol

CABLEADO	Ref.	€ Metro (Sin IVA)	Web
Cable solar H1Z2Z2-F 1X6 (Negro)	H1Z2Z2K1X6N	**3,50€**	
Cable solar H1Z2Z2-F 1X6 (Rojo)	H1Z2Z2K1X6R	**3,50€**	
Cable solar H1Z2Z2-F 1X4 (Negro)	H1Z2Z2K1X4N	**2,20€**	
Cable solar H1Z2Z2-F 1X4 (Rojo)	H1Z2Z2K1X4R	**2,20€**	

FUSIBLES	Ref.	€ (Sin IVA)	Web
Fusible cilíndrico 6A 10x38 PV 1000VDC	491610	**6€**	
Fusible cilíndrico 8A 10x38 PV 1000VDC	491615	**6€**	
Fusible cilíndrico 10A 10x38 1 1000VDC	491620	**6€**	
Fusible cilíndrico 12A 10x38 PV 1000VDC	491625	**6€**	
Fusible cilíndrico 16A 10x38 PV 1000VDC	FSKDC16AI	**3€**	
Fusible cilíndrico 20A 10X38 PV 1000VDC	FSKDC20AI	**3€**	
Fusible cilíndrico 25A 10X38 PV 600VDC	491940	**Consultar**	
Fusible cilíndrico 30A 10X38 PV 1000VDC	491944	**6€**	
Porta fusible cilíndrico 32A 10X38 1000VDC	ZTPV-25X	**3€**	



Cable solar H1Z2Z2-F 1X6 (Negro)
H1Z2Z2K1X6N



Porta fusible cilíndrico 32A
ZTPV-25X

eleksol

Nuevos Modelos

CUADROS DE PROTECCIÓN	*Ref.*	*€ (Sin IVA)*	*Web*
Cuadro Modular de Protección FV 1 String (1-1)	ELEK-A-1-1	**115€**	
Cuadro Modular de Protección FV 2 Strings (2-2)	ELEK-A-2-2	**170€**	
Cuadro Modular de Protección FV 3 Strings (3-3)	ELEK-A-3-3	**225€**	



Cuadro Modular de Protección FV 2
SPF1X2-40/1000/20

ArcBox™

ANTINCENDIOS	*Ref.*	*€ (Sin IVA)*	*Web*
Sistema de protección antincendios ArcBox	ARC04-01	**28,00€**	
Soporte para ArcBox	ARC-M01	**2,00€**	



Sistema de protección antincendios ArcBox
ARC04-01

¿CÓMO FUNCIONA EL ANTINCENDIO?

1. DETECCIÓN
Identifica arcos eléctricos en CC de forma autónoma.

2. EXTINCIÓN
Extingue el arco de forma inmediata evitando el incendio.

3. PROTECCIÓN 24/7
Sistema pasivo permanente, compacto y compatible.

DSPSolar

ESTRUCTURAS

eleksol



eleksol

ALUMINIO- PIEZAS	Ref.	Dimensiones	€ (Sin IVA)	Pedido Mínimo *	Web
Correa Carril ALU 1700 mm	DSP0040000006	47 x 37 x 1700	**14,00€**	40	
Correa Carril ALU 2450 mm	DSP0040000008	47 x 37 x 2300	**19,00€**	84	
Correa Carril ALU 3150 mm	DSP0040000009	47 x 37 x 3150	**26,00€**	84	
Conector Carril	DSP0040000005	47 x 37	**4,00€**	16	
Grapa Intermedia Plateada	DSP0040000014	-	**1,60€**	40	
Grapa Intermedia Negra	DSP0040000015	-	**2,00€**	40	
Grapa Final Plateada	DSP0040000013	-	**2,20€**	10	
Grapa Final Negra	DSP0040000012	-	**5,40€**	10	
Ángulo Adaptador D:10	DSP0040000019	3,5	**3,10€**	20	
Ángulo Chapa	DSP0040000022	-	**4,20€**	20	
Tornillo Perforante 200 (D:10)	DSP0040000016	200mm	**3,30€**	25	
Tornillo Perforante 250 (D:10)	DSP0040000017	250mm	**3,70€**	25	
Tornillo Perforante 300 (D:10)	DSP0040000018	300mm	**7,00€**	25	
Chapa Trapezoidal, Microrail	DSP0040000025	180 x 30 x 15	**2,70€**	50	



ALUMINIO- PIEZAS	Ref.	Dimensiones	€ (Sin IVA)	Pedido Mínimo *	Web
Soporte Trapezoidal Alto HK, Microrail	DSP004000058	130 x 33 x 40	**5,15€**	50	
Kit Pata Soporte 30º 1500 mm *	DSP004000030	1500mm	**53,64€**	8	
Kit Pata Soporte 30º 1600 mm *	DSP004000031	1600mm	**60,64€**	8	
Salvateja Teja Plana	DSP004000010	-	**23,00€**	4	
Salvateja Teja Curva	DSP004000011	-	**13,25€**	4	

SUELO PLANO	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Suelo 1 Módulo	SUELO1	1	**144,08€**	
Estructura Alu Suelo 2 Módulos	SUELO2	2	**157,28€**	
Estructura Alu Suelo 3 Módulos	SUELO3	3	**250,12€**	
Estructura Alu Suelo 4 Módulos	SUELO4	4	**316,96€**	
Estructura Alu Suelo 5 Módulos	SUELO5	5	**399,80€**	
Estructura Alu Suelo 6 Módulos	SUELO6	6	**476,64€**	
Estructura Alu Suelo 7 Módulos	SUELO7	7	**589,08€**	
Estructura Alu Suelo 8 Módulos	SUELO8	8	**636,32€**	
Estructura Alu Suelo 9 Módulos	SUELO9	9	**772,12€**	
Estructura Alu Suelo 10 Módulos	SUELO10	10	**796,00€**	



eleksol

COPLANAR TORNILLO TEJA	*Ref.*	*Módulos*	*€ (Sin IVA)*	*Web*
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 1 Módulo	TORN1	1	**62,40€**	
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 2 Módulos	TORN2	2	**75,60€**	
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 3 Módulos	TORN3	3	**127,60€**	
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 4 Módulos	TORN4	4	**153,60€**	
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 5 Módulos	TORN5	5	**195,60€**	
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 6 Módulos	TORN6	6	**231,60€**	
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 7 Módulos	TORN7	7	**273,60€**	
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 8 Módulos	TORN8	8	**309,60€**	
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 9 Módulos	TORN9	9	**361,60€**	
Estructura Alu Coplanar Tornillo Teja 10 Módulos	TORN10	10	**387,60€**	



eleksol

COPLANAR CHAPA MICRORAIL	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 1 Módulo	CHAP1SEN	1	**22,80€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 2 Módulos	CHAP2SEN	2	**33,00€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 3 Módulos	CHAP3SEN	3	**43,20€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 4 Módulos	CHAP4SEN	4	**53,40€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 5 Módulos	CHAP5SEN	5	**63,60€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 6 Módulos	CHAP6SEN	6	**73,80€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 7 Módulos	CHAP7SEN	7	**84,00€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 8 Módulos	CHAP8SEN	8	**94,20€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 9 Módulos	CHAP9SEN	9	**104,40€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa Microrail 10 Módulos	CHAP10SEN	10	**114,60€**	



eleksol

COPLANAR CHAPA CON CARRIL	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Coplanar Chapa 1 Módulo	CHAP1	1	**53,60€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa 2 Módulos	CHAP2	2	**66,80€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa 3 Módulos	CHAP3	3	**114,40€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa 4 Módulos	CHAP4	4	**136,00€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa 5 Módulos	CHAP5	5	**173,60€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa 6 Módulos	CHAP6	6	**205,20€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa 7 Módulos	CHAP7	7	**242,80€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa 8 Módulos	CHAP8	8	**274,40€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa 9 Módulos	CHAP9	9	**312,00€**	
Estructura Alu Coplanar Chapa 10 Módulos	CHAP10	10	**343,60€**	

COPLANAR SALVATEJAS	Ref.	Módulos	€ (Sin IVA)	Web
Estructura Alu Coplanar Salvatejas 1 Módulo	TEJA1	1	**89,80€**	
Estructura Alu Coplanar Salvatejas 2 Módulos	TEJA2	2	**103,00€**	
Estructura Alu Coplanar Salvatejas 3 Módulos	TEJA3	3	**168,70€**	
Estructura Alu Coplanar Salvatejas 4 Módulos	TEJA4	4	**208,40€**	



DSPSolar

distribuciones solares del principado

SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO
Acompañamiento profesional antes, durante y después de tu instalación.

DISTRIBUIDOR OFICIAL
Productos 100% originales del mercado.

SOLUCIONES PARA PROFESIONALES
Equipos eficientes, fiables y diseñados para instalaciones de alto rendimiento

¡Gracias por ser parte de nuestro camino!



www.distribucionessolares.es

+34 985 794 703